

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 agosto 2018.

Disciplina dell'impiego negli integratori alimentari di sostanze e preparati vegetali.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169 recante attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari;

Visto il regolamento (CE) 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari;

Visto il regolamento (CE) 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 sulla aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti, in particolare l'art. 8;

Visto il regolamento (UE) 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori;

Visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) 1852/2001 della Commissione;

Considerato il principio del mutuo riconoscimento per i prodotti contenenti sostanze e preparati vegetali legalmente commercializzati come integratori alimentari in altri Stati membri;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 2012, recante «Disciplina dell'impiego negli integratori alimentari di sostanze e preparati vegetali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 luglio 2012, n. 169;

Visto il decreto del direttore generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione 27 marzo 2014, con il quale l'allegato 1 del decreto ministeriale 9 luglio 2012, contenente la lista di piante ammesse a livello nazionale, è stato integrato e modificato dall'allegato 1- bis, contenente la lista comune di piante messa a punto nell'ambito del progetto di cooperazione cd. «BELFRIT», realizzato con Francia e Belgio;

Ritenuto di adottare una nuova lista unica di piante ammesse all'impiego negli integratori come fonte di sostanze e preparati vegetali, predisposta sulla base dei dati e delle evidenze scientifiche disponibili ed approvata dalla Sezione dietetica e nutrizione del Comitato nazionale per la nutrizione e la sicurezza alimentare nella riunione del 17 gennaio 2017;

Ritenuto opportuno inserire nel presente decreto le indicazioni contenute nelle «Linee guida sulla documentazione a supporto dell'impiego di sostanze e preparati vegetali (*botanicals*) negli integratori alimentari di cui al decreto ministeriale 9 luglio 2012», pubblicate sul portale del Ministero della salute;

Esperito quanto stabilito dalla direttiva 2015/1535 che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e regole tecniche, nonché quelle di cui all'art. 12 del regolamento (CE) 1925/2006 e all'art. 45 del regolamento (UE) 1169/2011 per gli aspetti concernenti l'etichettatura;

Acquisito il parere positivo della Commissione europea espresso con decisione del 26 giugno 2018;


Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto reca l'elenco delle sostanze e dei preparati vegetali ammessi all'impiego negli integratori alimentari e fornisce specifiche indicazioni sugli adempimenti da effettuare a supporto della loro sicurezza e al fine di elevare il livello di tutela dei consumatori.

2. Restano ferme le disposizioni della legislazione alimentare europea e nazionale applicabili agli integratori alimentari contenenti le sostanze e i preparati vegetali di cui al presente decreto.



Art. 2.

Sostanze e preparati vegetali ammessi all'impiego

1. Negli integratori alimentari è ammesso l'impiego delle sostanze e dei preparati vegetali elencati nell'allegato 1 al presente decreto, nei termini previsti dall'allegato medesimo.

2. Per l'impiego delle sostanze e dei preparati vegetali di cui al comma 1 si applicano le indicazioni contenute nell'allegato 2.

3. Gli allegati di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicati sul portale del Ministero della salute.

Art. 3.

Procedura di notifica

1. Resta ferma la procedura di notifica ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169 per l'immissione in commercio di integratori alimentari contenenti le sostanze e i preparati vegetali disciplinati dal presente decreto per la valutazione dei prodotti in relazione al complesso dei costituenti, agli apporti giornalieri e alle indicazioni riportate in etichetta.

Art. 4.

Mutuo riconoscimento

1. La commercializzazione di integratori alimentari non conformi a quanto previsto dal presente decreto è consentita secondo il principio del mutuo riconoscimento per prodotti legalmente fabbricati e commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia, o per prodotti legalmente fabbricati in uno Stato dell'EFTA, parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 è fornita una documentazione attestante che il prodotto è legalmente in commercio come integratore alimentare nello Stato membro di provenienza dove le sostanze e i preparati vegetali contenuti non sono considerati «nuovi alimenti» ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283.

Art. 5.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal novantesimo giorno dalla sua entrata in vigore.

2. Gli integratori alimentari contenenti piante e relative parti immessi sul mercato o etichettati entro il termine di cui al comma 1 in difformità dall'allegato 1 del presente decreto possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

3. Il presente decreto abroga il decreto del Ministro della salute 9 luglio 2012.

Art. 6.

Aggiornamento

1. Gli allegati 1 e 2 al presente decreto sono aggiornati, con provvedimento del direttore generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, in base a nuove evidenze o per l'applicazione del principio del mutuo riconoscimento.

Il presente decreto è inviato agli Organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2018

Il Ministro: GRILLO

Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2018

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 3046







ALLEGATO I			PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA	PRESCRIZIONI ETICHETTA	ALTRE PRESCRIZIONI
NOME BOTANICO	FAMIGLIA	SINONIMO			
<i>Abdomoschus aculeatus</i> (L.) Moench	Malvaceae		fructus		
<i>Abdomoschus moschatanus</i> Medik.	Malvaceae		semen		
<i>Abies alba</i> Mill.	Pinaceae		aetheroleum, cortex, conus, ramus, folium, gemma, pinna, semen, resina		
<i>Abies balsamea</i> (L.) Mill.	Pinaceae		aetheroleum, balsamum, cortex, folium, resina, surculi		
<i>Abies fraseri</i> (Pursh) Poir.	Pinaceae		balsamum		
<i>Abies nordmanniana</i> subsp. <i>equi-trojani</i> (Asch. & Sint. ex Boiss.) Coudé & Cullen	Pinaceae	<i>Abies pectinata</i> DC. var. <i>equi-trojani</i> Asch. & Sint. ex Boiss.	cortex, folium, gemma, ramus		
<i>Abies sibirica</i> Ledeb.	Pinaceae		cortex, folium, ramus, resina, semen		
<i>Abroma augusta</i> (L.) L.f.	Malvaceae		cortex ex radicibus		
<i>Acacia catechu</i> (L.f.) Willd.	Leguminosae		flos, gummi, lignum		
<i>Acacia decurrens</i> Willd.	Leguminosae		flos, cortex, gummi, lignum		
<i>Acacia farnesiana</i> (L.) Willd.	Leguminosae		flos, fructus, gummi, lignum		
<i>Acacia laeta</i> R. Br. ex Benth.	Leguminosae	<i>Acacia suma</i> (Roxb.) Kurz ex Brandis	gummi		
<i>Acacia nilotica</i> (L.) Deile	Leguminosae	<i>Acacia arabica</i> (Lam.) Willd.	cortex, fructus, gummi		
<i>Acacia senegal</i> (L.) Willd.	Leguminosae		cortex, gummi		
<i>Acacia seyal</i> Delile	Leguminosae		gummi		
<i>Acalypha indica</i> L.	Euphorbiaceae		folium, radix		
<i>Acanthus mollis</i> L.	Acanthaceae		flos, folium, herba, radix		
<i>Acer campestre</i> L.	Sapindaceae		gemma		
<i>Acer negundo</i> L.	Sapindaceae		cortex		
<i>Acer saccharinum</i> L.	Sapindaceae		cortex, lignum		
<i>Achillea ageratum</i> L.	Compositae		herba cum floribus		
<i>Achillea arvensis</i> L.	Compositae		herba cum floribus		
<i>Achillea erba-rota</i> All.	Compositae		herba cum floribus		
<i>Achillea erba-rota</i> subsp. <i>moschata</i> (Wulfen) I. Richardson	Compositae		aetheroleum, capitula, herba cum floribus		
<i>Achillea maritima</i> (L.) Ehrend. & Y.P. Gao	Compositae	<i>Diosis candidissima</i> Desf. Olandus maritimus (L.) Hoffmanns & Link	aetheroleum, herba cum floribus		
<i>Achillea millefolium</i> L.	Compositae		aetheroleum, capitula, herba cum floribus		
<i>Achillea nana</i> L.	Compositae		aetheroleum, herba cum floribus		
<i>Achillea parvifolia</i> L.	Compositae		herba cum floribus, radix, capitula		
<i>Achyranthes bidentata</i> Blume	Amaranthaceae		radix		
<i>Acmella oleracea</i> (L.) R.K. Jansen	Compositae		herba cum floribus		
<i>Actaea heracleifolia</i> (Kom.) J. Compton	Ranunculaceae	<i>Cimicifuga heracleifolia</i> Kom.	rhizoma		
<i>Actaea racemosa</i> L.	Ranunculaceae		radix, rhizoma		
<i>Actinidia chinensis</i> Planch.	Actinidiaceae		fructus, gemma		
<i>Actinidia deliciosa</i> (A. Chev.) C.F. Liang & A.R. Ferguson	Actinidiaceae	<i>Cimicifuga racemosa</i> (L.) Nutt.	radix, rhizoma		
<i>Acorus calamus</i> L.	Acoraceae		rhizoma		
<i>Adamsonia digitata</i> L.	Malvaceae		cortex, folium, fructus, radix, semen		
<i>Adiantum capillus-veneris</i> L.	Pteridaceae		folium, herba, radix		
<i>Adiantum pedatum</i> L.	Pteridaceae		folium, herba, radix		
<i>Aloxa moschatellina</i> L.	Adoxaceae		herba		
<i>Aegle marmelos</i> Correa	Rutaceae		cortex, folium, radix, semen		
<i>Aegopodium podagraria</i> L.	Apiaceae		folium		




<i>Asculus hippocastanum</i> L.	Hippocastanaceae		semen, cortex, flos, folium, gemma	Occorre indicare in etichetta la titolazione in escina	L'apporto massimo di escina con la dose giornaliera non deve superare i 75 mg.
<i>Aframomum angustifolium</i> (Sonn.) K. Schum.	Zingiberaceae	<i>Anomum angustifolium</i> Sonn.	fructus, semen		
<i>Aframomum escaquum</i> (Sims) Hepper	Zingiberaceae		fructus, semen		
<i>Aframomum melegueta</i> K. Schum.	Zingiberaceae		semen		
<i>Agathosma betulina</i> (P.J. Bergius) Pillans	Rutaceae	<i>Barosma betulina</i> (P.J. Bergius) Bartl. et H.L. Wendl.	folium		
<i>Agathosma crenulata</i> (L.) Pillans	Rutaceae	<i>Barosma crenulata</i> (L.) Hook.; <i>Barosma serratifolia</i> (Curtis) Willd.	folium		
<i>Agathosma serratifolia</i> (Curtis) Spreth	Rutaceae		folium		
<i>Agave americana</i> L.	Asparagaceae		caulis cum floribus, folium, radix		
<i>Agave sisalana</i> Perrine	Asparagaceae		caulis cum floribus, radix, folium		
<i>Agave tequilana</i> F.A.C. Weber	Asparagaceae		folium, caulis cum floribus		
<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	Rosaceae		folium, herba, summitas		
<i>Agrimonia odorata</i> Mill.	Rosaceae		herba cum floribus		
<i>Ajuga chamaepitys</i> (L.) Schreb.	Lamiaceae		herba cum floribus		
<i>Ajuga iva</i> (L.) Schreb.	Lamiaceae		herba cum floribus		
<i>Ajuga reptans</i> L.	Lamiaceae		herba cum floribus, folium		
<i>Albizia anthelmintica</i> Brongn.	Leguminosae		cortex	AVVERTENZA SUPPLEMENTARE Non utilizzare in gravidanza	
<i>Albizia julibrissin</i> Durazz.	Leguminosae		cortex	AVVERTENZA SUPPLEMENTARE Non utilizzare in gravidanza	
<i>Alcea rosea</i> L.	Malvaceae	<i>Althaea rosea</i> (L.) Cav	flos		
<i>Alchemilla alpina</i> L.	Rosaceae		herba cum floribus		
<i>Alchemilla vulgaris</i> L.	Rosaceae	<i>Alchemilla xanthochlora</i> Rothm.	flos, folium, herba, radix		
<i>Alisma plantago-aquatica</i> L.	Alismataceae		folium, radix, rhizoma		
<i>Alisma plantago-aquatica</i> subsp. orientale (Sam.) Sam.	Alismataceae	<i>Alisma orientale</i> (Sam.) Juz.	rhizoma, radix		
<i>Alliaria petiolata</i> (M. Bieb.) Cavara & Grande	Brassicaceae	<i>Sisymbrium alliaria</i> (L.) Scop.	herba, semen		
<i>Allium ampeloprasum</i> L.	Amaryllidaceae	<i>Allium porrum</i> L.	flos, bulbus, herba		
<i>Allium ascalonicum</i> L.	Amaryllidaceae		flos, bulbus, herba		
<i>Allium cepa</i> L.	Amaryllidaceae		aetheroleum, bulbus		
<i>Allium sativum</i> L.	Amaryllidaceae		aetheroleum, bulbus		
<i>Allium schoenoprasum</i> L.	Amaryllidaceae		folium		
<i>Allium ursinum</i> L.	Amaryllidaceae		flos, bulbus, folium		
<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn.	Betulaceae		cortex, gummi, folium, gemma		
<i>Alnus incana</i> (L.) Moench	Betulaceae		cortex, gemma		
<i>Aloe africana</i> Mill.	Asparagaceae		folium, succus ex foliis, gelum sine cute	AVVERTENZA SUPPLEMENTARE Non somministrare al di sotto dei 12 anni. Consultare il medico in caso di gravidanza e allattamento. Non utilizzare per periodi prolungati senza consultare il medico	
<i>Aloe arborescens</i> Mill.	Asparagaceae		folium, succus ex foliis, gelum sine cute	AVVERTENZA SUPPLEMENTARE Non somministrare al di sotto dei 12 anni. Consultare il medico in caso di gravidanza e allattamento. Non utilizzare per periodi prolungati senza consultare il medico	
<i>Aloe ferox</i> Mill.	Asparagaceae		folium, succus ex foliis, gelum sine cute	AVVERTENZA SUPPLEMENTARE Non somministrare al di sotto dei 12 anni. Consultare il medico in caso di gravidanza e allattamento. Non utilizzare per periodi prolungati senza consultare il medico	
<i>Aloe perryi</i> Baker	Asparagaceae		folium, succus ex foliis, gelum sine cute	AVVERTENZA SUPPLEMENTARE Non somministrare al di sotto dei 12 anni. Consultare il medico in caso di gravidanza e allattamento. Non utilizzare per periodi prolungati senza consultare il medico	



<i>Aloe plicatilis</i> (L.) Mill.	Asparagaceae		folium, succus ex foliis, gelum sine cute	AVVERTENZA SUPPLEMENTARE Non somministrare al di sotto dei 12 anni. Consultare il medico in caso di gravidanza e allattamento. Non utilizzare per periodi prolungati senza consultare il medico
<i>Aloe vera</i> (L.) Burm. F.	Asparagaceae	<i>Aloe barbadensis</i> Mill.	folium, succus ex foliis, gelum sine cute	AVVERTENZA SUPPLEMENTARE Non somministrare al di sotto dei 12 anni. Consultare il medico in caso di gravidanza e allattamento. Non utilizzare per periodi prolungati senza consultare il medico
<i>Aloysia citrodora</i> Palau	Verbenaceae	<i>Lippia citrodora</i> (Lam.) Kunth, <i>Aloysia triphylla</i> (L'Her) Britton	aetheroleum, folium, flos	
<i>Alpinia galanga</i> (L.) Willd.	Zingiberaceae		rhizoma	
<i>Alpinia huianensis</i> K. Schum.	Zingiberaceae	<i>Alpinia katsumadai</i> Hayata	rhizoma, fructus, semen	
<i>Alpinia officinarum</i> Hance	Zingiberaceae		rhizoma	
<i>Alpinia oxyphylla</i> Miq.	Zingiberaceae		fructus, rhizoma	
<i>Alsidium helminthochorton</i> K.	Rhodomeiaceae		thallus	
<i>Althaea officinalis</i> L.	Malvaceae		folium, flos, radix	
<i>Amananthus caudatus</i> L.	Amananthaceae		folium, fructus, semen	
<i>Amananthus cruentus</i> L.	Amananthaceae		fructus, semen	
<i>Amananthus hypochondriacus</i> L.	Amananthaceae		fructus, semen	
<i>Anomum villosum</i> var. <i>xanthioides</i> (Wall. ex Baker) T.L.Wu & S.J.Chen	Zingiberaceae	<i>Anomum xanthioides</i> Wall. ex Baker	semen	
<i>Anoplophallus konjac</i> K. Koch	Araceae		radix, amyllum	
<i>Amyris balsamifera</i> L.	Rutaceae		folium, aetheroleum	
<i>Anacardium occidentale</i> L.	Anacardiaceae		folium, fructus, semen, cortex succus, pedunculatus, oleum	
<i>Ananas comosus</i> (L.) Merr.	Bromeliaceae		fructus, stipites	
<i>Anchisa pyrifolia</i> (Mart.) G. Don	Violaceae	<i>Anchithea salutaris</i> A.St.Hil.	radix	
<i>Andropogonis paniculata</i> (Burm. f.) Nees	Acanthaceae		folium, radix, summitas	AVVERTENZA SUPPLEMENTARE Non utilizzare in gravidanza
<i>Aneurolepta asphodeloides</i> Bunge	Asparagaceae		rhizoma	
<i>Anemopaegma nitridum</i> Mart ex DC (Catuba)	Bignoniaceae		cortex	
<i>Anethum graveolens</i> L.	Apiaceae		folium, fructus	
<i>Angelica archangelica</i> L.	Apiaceae		flos, folium, fructus, herba, radix, aetheroleum	
<i>Angelica dahurica</i> (Hoffm.) Benth. & Hook.f. ex Franch. & Sav.	Apiaceae		radix	
<i>Angelica pubescens</i> Maxim.	Apiaceae		radix, rhizoma, folium	
<i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels	Apiaceae		radix, fructus	
<i>Angelica sylvestris</i> L.	Apiaceae		folium, summitas, radix, fructus, semen	
<i>Angostura trifoliata</i> (Willd.) T.S.Elias	Rutaceae	<i>Cusparia officinalis</i> Engl. <i>Cusparia trifoliata</i> (Willd.) Engl. <i>Galipea cusparia</i> A.St.Hil. ex DC.	cortex	
<i>Aniba roseodora</i> Ducke	Lauraceae		aetheroleum, lignum	
<i>Annona muricata</i> L.	Annonaceae		fructus	
<i>Annona reticulata</i> L.	Annonaceae		fructus	
<i>Annona squamosa</i> L.	Annonaceae		fructus	
<i>Anogeissus latifolia</i> (Roxb. ex DC.) Wall. ex Bodd.	Combretaceae		cortex, gummi	
<i>Anredera baselloides</i> (Kunth) Baill.	Basellaceae		folium, radix, tuber	
<i>Antennaria dioica</i> (L.) Gaertn.	Compositae		herba cum floribus, capitula	
<i>Anthemis cotta</i> L.	Compositae		herba cum floribus	
<i>Anthemis tinctoria</i> L.	Compositae		capitula, herba cum floribus, radix	
<i>Anthriscus cerefolium</i> (L.) Hoffm.	Apiaceae		summitas cum floribus, aetheroleum	
<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm.	Apiaceae		herba cum floribus, fructus	
<i>Antyllis vulgaris</i> L.	Leguminosae		flos, herba, radix	
<i>Anthrimum majus</i> L.	Plantaginaceae		herba cum floribus	
<i>Aplantes arvensis</i> L.	Rosaceae	<i>Alchemilla arvensis</i> (L.) Scop.	herba cum floribus	



<i>Aphanizomenon flos aquae</i> (Alga laminali)	Nostocaceae	cyanoacteria, thallus	Microcistine e altre cianossine inferiori a 1 mcg/g
<i>Apium graveolens</i> L.	Apiaceae	flos, folium, summitas, fructus, radix, aetheroleum	
<i>Apium graveolens</i> L. var. <i>seccalinum</i>	Apiaceae	folium	
<i>Aquilaria apollocha</i> Roxb.	Thymelaeaceae	lignum	
<i>Aquilaria malaccensis</i> Lam.	Thymelaeaceae	lignum	
<i>Arachis hypogaea</i> L.	Leguminosae	semen, oleum	
<i>Aralia racemosa</i> L.	Eriaceae	radix, rhizome	
<i>Arbutus unedo</i> L.	Eriaceae	folium, fructus, radix, flos	
<i>Arctium lappa</i> L.	Compositae	flos, herba, radix, fructus, aetheroleum	
<i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh.	Compositae	flos, folium, caulis, fructus, semen, radix, aetheroleum	
<i>Arctium tomentosum</i> Mill.	Compositae	radix	
<i>Arenostaphylos uva ursi</i> L. Spreng.	Eriaceae	folium	
<i>Argania spinosa</i> (L.) Skeels	Sapotaceae	fructus, oleum	
<i>Aristaella chilensis</i> (Molina) Stuntz.	Elaeocarpaceae	fructus	
<i>Armoracia rusticana</i> P. Gaertn., B. Mey. et Scherb.	Brassicaceae	aetheroleum, radix	
<i>Arenisia abrotanum</i> L.	Compositae	herba cum floribus	
<i>Arenisia absinthium</i> L.	Compositae	herba cum floribus	
<i>Arenisia campestris</i> L.	Compositae	capitula, folium, herba summitas	
<i>Arenisia campestris</i> subsp. <i>borealis</i> (Pall.) H.M. Hall & Clem.	Compositae	herba cum floribus	
<i>Arenisia capillaris</i> Thunb.	Compositae	herba cum floribus	
<i>Arenisia dracunculata</i> L.	Compositae	herba cum floribus, aetheroleum	
<i>Arenisia frigida</i> Willd.	Compositae	herba cum floribus	
<i>Arenisia genipi</i> Weber ex Stechm.	Compositae	herba cum floribus	
<i>Arenisia glacialis</i> L.	Compositae	herba cum floribus	
<i>Arenisia judaica</i> L.	Compositae	herba cum floribus	
<i>Arenisia maritima</i> L.	Compositae	herba cum floribus	
<i>Arenisia pallens</i> Walt ex DC.	Compositae	herba cum floribus	
<i>Arenisia pumila</i> L.	Compositae	herba cum floribus	
<i>Arenisia umbelliformis</i> Lam.	Compositae	herba cum floribus	
<i>Arenisia vallisica</i> All.	Compositae	herba cum floribus	
<i>Arenisia verlotiorum</i> Lamotte	Compositae	herba cum floribus	
<i>Arenisia vulgaris</i> L.	Compositae	herba cum floribus	
<i>Arnicarpus altilis</i> (Parkinson ex F.A.Zorn) Fosberg	Moraceae	fructus, lignum, semen	
<i>Ascephyllum nodosum</i> (L.) Le Jolis	Fuaceae	thallus	
<i>Asimina triloba</i> (L.) Dunal	Annonaceae	fructus	
<i>Aspalathus linearis</i> (Burm. f.) R. Dahlgren	Leguminosae	herba cum floribus	
<i>Asparagus cochinchinensis</i> (Lour.) Merr.	Asparagaceae	radix	
<i>Asparagus officinalis</i> L.	Asparagaceae	radix, rhizoma	
<i>Asparagus racemosus</i> Willd.	Asparagaceae	radix	
<i>Asplenium adnigrum-nigrum</i> L.	Aspleniaceae	folium, radix	
<i>Asplenium ruta-muraria</i> L.	Aspleniaceae	folium, herba	
<i>Asplenium scolopendrium</i> var. <i>americanum</i> (Fernald) Kartesz & Gauthi	Aspleniaceae	folium	
<i>Asplenium trichomanes</i> L.	Aspleniaceae	folium, radix	
<i>Astracantha adscendens</i> (Boiss. & Hausskn.) Podlech	Leguminosae	gummi	
<i>Astracantha cretica</i> (Lam.) Podlech	Leguminosae	gummi	
<i>Astracantha gummifera</i> (Labill.) Podlech	Leguminosae	gummi ex ramis	
<i>Astracantha microcephala</i> (Willd.) Podlech	Leguminosae	gummi ex ramis	
<i>Astragalus membranaceus</i> Moench	Leguminosae	radix	




<i>Astragalus verus</i> Olivier	Leguminosae		radix, gummi
<i>Astrantha major</i> L.	Apiaceae		herba cum floribus, radix
<i>Atunanthia cretensis</i> L.	Apiaceae		flos, folium, fructus, herba, summitas
<i>Atunanthia macedonica</i> (L.) Spreng.	Apiaceae		fructus, folium
<i>Althoesperma moschatum</i> Labill.	Atherspermiaceae		cortex, folium
<i>Arachidodes lancea</i> (Thunb.) DC.	Compositae		radix, rhizoma
<i>Arachidodes macrocephala</i> Koidz.	Compositae		rhizoma
<i>Avena fatua</i> L.	Poaceae		herba cum floribus, fructus
<i>Avena sativa</i> L.	Poaceae		herba cum floribus, fructus
<i>Averrhoa carambola</i> L.	Oxalidaceae		folium, fructus
<i>Bacopa monnieri</i> (L.) Wettst.	Plantaginaceae		flos, folium, herba, rhizoma, summitas
<i>Bacris gispaeus</i> Kunth	Araceae		pulpa fructus sine pericarpio, gemma
<i>Balanites aegyptiaca</i> (L.) Delle	Zygophyllaceae		cortex, folium, fructus, semen
<i>Balaua nigra</i> L.	Lamiaceae		herba cum floribus
<i>Balaua nigra</i> subsp. <i>foetida</i> (Vis.) Hayek	Lamiaceae		folium, herba, herba cum floribus
<i>Balsamorhiza hirsuta</i> (L.) Fritsch	Leguminosae		fructus
<i>Bambusa bambos</i> (L.) Voss	Poaceae		surculi, germen
<i>Bambusa vulgaris</i> Schrad.	Poaceae		surculi, folium, herba
<i>Baptisia tinctoria</i> R. Br.	Leguminosae		radix
<i>Barbarea verna</i> (Müll.) Asch.	Brassicaceae		herba cum floribus, semen, oleum
<i>Barbarea vulgaris</i> R. Br.	Brassicaceae		herba cum floribus
<i>Bellis perennis</i> L.	Compositae		herba cum floribus, capitula
<i>Berberis aquifolium</i> Pursh.	Berberidaceae		radix, cortex, fructus
<i>Berberis aristata</i> DC.	Berberidaceae		radix, cortex ex ramis
<i>Berberis vulgaris</i> L.	Berberidaceae		radix, folium, semen, cortex ex radicibus
<i>Bergenia crassifolia</i> (L.) Fritsch	Saxifragaceae		folium
<i>Bertholletia excelsa</i> Bonpl.	Lecythidaceae		fructus, oleum, semen
<i>Berula erecta</i> (Huds.) Coville	Apiaceae		herba cum floribus, herba
<i>Beta vulgaris</i> L.	Amaranthaceae		flos, folium, herba, radix
<i>Betula alleghaniensis</i> Britton	Betulaceae		cortex, folium, lympa
<i>Betula lenta</i> L.	Betulaceae		cortex, folium, lympa, aetheroleum
<i>Betula pendula</i> Roth	Betulaceae		cortex, folium, gemma, pila, semen,
<i>Betula pubescens</i> Ehrh.	Betulaceae		cortex, folium, gemma, pila, flos, lympa
<i>Bidens tripartita</i> L.	Compositae		herba
<i>Bixa orellana</i> L.	Bixaceae		folium, fructus, semen
<i>Borago officinalis</i> L.	Boraginaceae		flos, semen, oleum
<i>Boronia megastigma</i> Nees ex Bartlett	Rutaceae		herba cum floribus
<i>Boswellia sacra</i> Flueck.	Burseraceae		cortex, gummi-resina, aetheroleum
<i>Boswellia serrata</i> Roxb. ex Colebr.	Burseraceae		gummi-resina, aetheroleum
<i>Boudichia virgillodes</i> Kunt.	Leguminosae		cortex
<i>Brassica eratica</i> Lam.	Brassicaceae		herba cum floribus
<i>Brassica juncea</i> (L.) Czern.	Brassicaceae		semen
<i>Brassica napus</i> L.	Brassicaceae		radix, semen, oleum
<i>Brassica napus</i> var. <i>rapobrassica</i> (L.) Rehb.	Brassicaceae		herba cum floribus, semen
<i>Brassica nigra</i> (L.) K. Koch	Brassicaceae		herba cum floribus
<i>Brassica oleracea</i> L.	Brassicaceae		flos, folium, latex, radix, semen
<i>Brassica rapa</i> L.	Brassicaceae		cortex
<i>Brucea antisynterica</i> J.F. Mill.	Boraginaceae		oleum
<i>Buglossoides arvensis</i> (L.) L. M. Johnston	Boraginaceae		fructus
<i>Brucea javanica</i> (L.) Merr.	Sinoroubaceae		radix
<i>Bupleurum chinense</i> DC.	Apiaceae		herba cum floribus
<i>Bupleurum rotundifolium</i> L.	Apiaceae		ligum, resina
<i>Bursaria sinaruba</i> (L.) Sarg.	Burseraceae		cortex, fructus, ligum, resina
<i>Bursaria tomentosa</i> (Jacq.) Triana & Planch.	Burseraceae		folium, rhizoma
<i>Butomus umbellatus</i> L.	Butomaceae		

Alcaloidi pirrolizidnici assenti con un limite di rilevabilità di 4 mcg/kg.

AVVERTENZA SUPPLEMENTARE
Non utilizzare in caso di disfunzioni della tiroide

Alcaloidi pirrolizidnici assenti con un limite di rilevabilità di 4 mcg/kg.



<i>Cesalpinia bonduc</i> (L.) Roxb.	Leguminosae		cortex, folium, semen, radix
<i>Cesalpinia echinata</i> Lam.	Leguminosae		ligum
<i>Cakile maritima</i> Scop.	Brassicaceae		folium, herba, radix
<i>Calandinia nepeta</i> (L.) Savi s.l.	Lamiaceae	<i>Clinopodium nepeta</i> (L.) Kuntze	folium, summitas
<i>Calendula arvensis</i> (Vaill.) L.	Compositae		capitula
<i>Calendula officinalis</i> L.	Compositae		herba cum floribus, capitula, ligula
<i>Calliandra houstoniana</i> (Willd.) Standl.	Leguminosae	<i>Calliandra houstoni</i> (L'Her.) Benth.	cortex ex radicibus
<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull	Ericaceae		herba cum floribus, surculi, gemma
<i>Camelina sativa</i> (L.) Crantz	Brassicaceae		semen, oleum ex semine
<i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze	Theaceae		folium
<i>Camphorosma monspeliacum</i> L.	Amaranthaceae		summitas
<i>Campopleurum angustifolium</i> (Sw.) Fée	Polypodiaceae	<i>Polypodium calaguala</i> Ruiz.	radix, rhizoma
<i>Cannago odorata</i> (Lam.) Hook.f. & Thomson	Amonaceae		flos, aetheroleum
<i>Canarium acutifolium</i> (DC.) Merr.	Burseraceae	<i>Canarium rostratum</i> Zipp. ex Blume	fructus, oleum-resina
<i>Canarium laoticum</i> A. Gray	Burseraceae		resina, semen
<i>Canavalia ensiformis</i> (L.) DC.	Leguminosae		fructus
<i>Canabis sativa</i> L.	Cannabaceae		semen, Oleum ex semine
<i>Caparis spinosa</i> L.	Capparidaceae		herba cum floribus, Fructus
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	Brassicaceae		herba cum floribus, herba
<i>Capsicum annuum</i> L.	Solanaceae	<i>Capsicum annuum</i> var. <i>grossum</i> (Willd.) Sendtn. <i>Capsicum annuum</i> var. <i>longum</i> (DC.) Sendtn.	fructus, oleum-resina
<i>Capsicum frutescens</i> L.	Solanaceae		fructus, oleum-resina
<i>Carbo vegetabilis</i> (ex ligno)			pulvis
<i>Carex arenaria</i> L.	Cyperaceae		folium, rhizoma
<i>Carica papaya</i> L.	Citricaeae		fructus, semen, folium
<i>Carissa carandas</i> L.	Apocynaceae		folium, fructus, cortex, lignum, radix
<i>Carlina acutalis</i> L.	Compositae		radix, aetheroleum
<i>Carlina acutalis</i> subsp. <i>caulescens</i> (Lam.) Schlib. & C. Martens	Compositae	<i>Carlina acutalis</i> subsp. <i>simplex</i> (Waldest. & Kit.) Nyman	radix, aetheroleum
<i>Carpinus betulus</i> L.	Betulaceae		folium, gemma
<i>Carthamus lanatus</i> L.	Compositae		flos, semen
<i>Carthamus tinctorius</i> L.	Compositae		flos, semen, oleum
<i>Carum carvi</i> L.	Apiaceae		fructus, aetheroleum
<i>Carya alba</i> (L.) Nutt. ex Elliott	Juglandaceae		fructus, lignum
<i>Carya illinoensis</i> (Wangenh.) K.Koch.	Juglandaceae		fructus
<i>Cassia fistula</i> L.	Leguminosae		fructus
<i>Castanea sativa</i> Mill.	Fagaceae		cortex, folium, semen, gemma
<i>Castilla elastica</i> Cerv.	Moraceae		latex, resina
<i>Catalpa bignonioides</i> Walter	Bignoniaceae		folium
<i>Ceanothus americanus</i> L.	Rhamnaceae		folium, cortex, radix
<i>Cecropia peltata</i> L.	Urticaceae		folium
<i>Cedrus libani</i> A. Rich.	Pinaceae		pinex, folium, lignum, surculi, gemma, aetheroleum
<i>Cela panandra</i> (L.) Gaertn.	Malvaceae		cortex, folium, lignum, semen, oleum
<i>Centaurea belen</i> L.	Compositae		radix
<i>Centaurea calcitrapa</i> L.	Compositae		herba cum floribus, capitula
<i>Centaurea centaurium</i> L.	Compositae		summitas cum floribus
<i>Centaurea cyanus</i> L.	Compositae		capitula, flos
<i>Centaurea jacea</i> L.	Compositae		herba cum floribus
<i>Centaurea montana</i> L.	Compositae		capitula
<i>Centaurea erythraea</i> Rafn	Gentianaceae	<i>Erythraea centaurium</i> (L.) Pers.	herba cum floribus
<i>Centella asiatica</i> (L.) Urb.	Apiaceae	<i>Hydrocotyle asiatica</i> L.	herba cum floribus, herba
<i>Centranthus ruber</i> (L.) DC.	Caprifoliaceae		radix

AVVERTENZA SUPPLEMENTARE





Non somministrare al di sotto dei 12 anni. Consultare il medico in caso di gravidanza e allattamento. Non utilizzare per periodi prolungati senza consultare il medico



<i>Cercaria siliqua</i> L.	Leguminosae		fructus, semen
<i>Cercis siliquastrum</i> L.	Leguminosae		fructus, gummi ex seminibus, cortex, gemma
<i>Cetrach officinarum</i> DC.	Aspleniaceae		folium, rhizoma
<i>Cenaria islandica</i> (L.) Ach.	Parneliaceae		thallus
<i>Chenoneles speciosa</i> Nakai	Rosaceae		fructus
<i>Chamaecrista nomen</i> (Sieber) H.Ohashi	Leguminosae	<i>Cassia nomen</i> (Sieber) Honda	herba cum floribus, herba, fructus
<i>Chamaemelum nobile</i> (L.) All.	Compositae	<i>Anthemis nobilis</i> L.	flos, herba cum floribus, aetheroleum
<i>Chelone glabra</i> L.	Plantaginaceae		herba cum floribus
<i>Chenopodium quinua</i> Willd.	Amaranthaceae		semen, fructus
<i>Chenopodium vulvaria</i> L.	Amaranthaceae		folium, herba
<i>Chimaphila umbellata</i> (L.) Nutt.	Ericaceae	<i>Chimaphila cymosa</i> J. Presl & C. Presl	flos, cortex, folium, herba, radix, summitas
<i>Chiococca alba</i> (L.) Hitchc.	Rubiaceae		radix
<i>Chionanthus virginicus</i> L.	Oleaceae		cortex ex radicibus
<i>Chlorella vulgaris</i> Beijerinck	Chlorellaceae	<i>Chlorella pyrenoidosa</i> H. Chick; <i>Chlorella communis</i> Artari	thallus (singulae cellulae)
<i>Chondrus crispus</i> Stackhouse	Gigartiniaceae		thallus
<i>Chrysanthellum americanum</i> (L.) Vatke	Compositae		folium, summitas cum floribus
<i>Chrysanthellum indicum</i> subsp. <i>afroamericanum</i> B.L. Turner	Compositae		folium, herba cum floribus
<i>Chrysanthellum balsamita</i> (L.) Ball.	Compositae	<i>Tanacetum balsamita</i> L.	capitula, folium, herba
<i>Chrysophyllum cainito</i> L.	Sapotaceae		fructus
<i>Chrysopsis zizanioides</i> (L.) Roberty	Poaceae	<i>Vetiveria zizanioides</i> (L.) Nash	radix, aetheroleum
<i>Cibotium barometz</i> (L.) J. Sm.	Dicksoniaceae		folium, radix, rhizoma
<i>Cichorium andvia</i> L.	Compositae		folium, radix, semen
<i>Cichorium intybus</i> L.	Compositae	<i>Cichorium intybus</i> var. <i>foliosum</i> Hegi	folium
<i>Cinchona calisaya</i> Wedd.	Rubiaceae	<i>Cinchona ledgeriana</i> (Howard) Bern. Moens ex Trimen	cortex
<i>Cinchona lancifolia</i> Mutis	Rubiaceae	<i>Cinchona peruviana</i> Howard	cortex
<i>Cinchona micrantha</i> Ruiz & Pav.	Rubiaceae		cortex
<i>Cinchona nitida</i> Ruiz & Pav.	Rubiaceae		cortex
<i>Cinchona officinalis</i> L.	Rubiaceae		cortex, folium
<i>Cinchona pitayensis</i> (Wedd.) Wedd.	Rubiaceae		cortex
<i>Cinchona pubescens</i> Vahl	Rubiaceae	<i>Cinchona cordifolia</i> Mutis	cortex
<i>Cinnamomum burmanni</i> (Nees & T. Nees) Blume	Lauraceae	<i>Cinchona succinbra</i> Pav. ex Klotzsch	cortex
<i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J. Presl	Lauraceae		cortex, folium, lignum, aetheroleum
<i>Cinnamomum cossia</i> (Nees & T. Nees) J. Presl	Lauraceae		cortex, folium, aetheroleum
<i>Cinnamomum verum</i> J. Presl	Lauraceae	<i>Cinnamomum zeylanicum</i> Blume, <i>Cinnamomum zeylanicum</i> Nees	cortex, folium, aetheroleum
<i>Cirsium arvense</i> (L.) S. cop.	Compositae		herba, radix
<i>Cissus alata</i> Jacq.	Vitaceae		herba, folium
<i>Cissus che saba</i> (C.A. Mey.) G. Beck	Orobanchaceae		caulis
<i>Cissus erpitius</i> L.	Cistaceae	<i>Cissus tadaniifera</i> Stokes	folium, fructus, resina (labdanum)
<i>Cissus incana</i> L.	Cistaceae		flos, folium, herba, radix, resina (labdanum)
<i>Cissus monspeliensis</i> L.	Cistaceae		resina (labdanum)
<i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. & Nakai	Cucurbitaceae		fructus, semen
<i>Citrus aurantifolia</i> (Christm.) Swingle	Rutaceae		fructus, pericarpium, aetheroleum







		Per fructus, fructus immaturus, aetheroleum ex pericarpio	
		pericarpium	
<i>Citrus aurantium</i> var. <i>amara</i> L.	Rutaceae	<i>Citrus x aurantium</i> L. ssp. <i>amara</i> (Link.) Engl	Per fructus, fructus immaturus, aetheroleum ex pericarpio, pericarpium Occorre indicare in etichetta la titolazione in sinefina. AVVERTENZA SUPPLEMENTARE Si sconsiglia l'uso del prodotto in gravidanza, durante l'allattamento e al di sotto dei 12 anni. Consultare il medico prima dell'uso se le condizioni cardiovascolari non sono nella norma
		<i>Citrus aurantium</i> L. ssp. <i>amara</i> (Link.) Engl	1. L'apporto massimo di sinefina non deve superare i 30 mg/die, corrispondenti a circa 800 mg di <i>Citrus aurantium</i> titolato al 4% in sinefina 2. L'apporto massimo di octopamina, come indice della presenza naturale di altre amine, non deve superare 1/8 di quello della sinefina.
<i>Citrus aurantium</i> var. <i>dulcis</i> Hayne	Rutaceae	<i>Citrus aurantium</i> subsp. <i>sinensis</i> (L.) Engl.	
<i>Citrus bergamia</i> Risso & Poit.	Rutaceae	<i>Citrus aurantium</i> var. <i>bergamia</i> (Risso) Brandis. <i>Citrus limon</i> (L.) Osbeck.	Aetheroleum ex pericarpio: assenza di furocumarine
<i>Citrus limon</i> (L.) Osbeck.	Rutaceae		
<i>Citrus maxima</i> (Burm.) Merr.	Rutaceae	<i>Citrus grandis</i> (L.) Osbeck, <i>Citrus decumana</i> L.	
<i>Citrus medica</i> L.	Rutaceae		
<i>Citrus myrifolia</i> Raf.	Rutaceae	<i>Citrus aurantium</i> var. <i>myrifolia</i> Ker Gawl.	
<i>Citrus nobilis</i> Lour.	Rutaceae		
<i>Citrus parvifolia</i> Macfad.	Rutaceae		
<i>Citrus reticulata</i> Blanco	Rutaceae		
<i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck	Rutaceae		
<i>Citrus japonica</i> Thunb.	Rutaceae	<i>Fortunella margarita</i> (Lour.) Swingle	
<i>Cladonia pyxidata</i> Fr.	Cladoniaceae		
<i>Cladonia rangiferina</i> (L.) Weber ex F.H. Wigg.	Cladoniaceae		
<i>Clematis chinensis</i> Osbeck	Ranunculaceae		
<i>Clinopodium vulgare</i> L.	Lamiaceae	<i>Calamintha vulgaris</i> (L.) Druce	
<i>Clitoria ternatea</i> L.	Leguminosae		
<i>Cnicus benedictus</i> L.	Compositae		
<i>Cochlearia officinalis</i> L.	Brassicaceae		
<i>Cocos nucifera</i> L.	Arecaceae		
<i>Codonopsis pilosula</i> (Franch.) Nannf.	Campulidaceae		
<i>Coffea arabica</i> L.	Rubiaceae		
<i>Coffea canephora</i> Pierre ex Froehner	Rubiaceae	<i>Coffea robusta</i> Lind. ex De Wild	
<i>Cockleburia-joli</i> L.	Poaceae		
<i>Cockleburia-joli</i> var. <i>ma-juen</i> (Rom.Caill) Stapf	Poaceae	<i>Cockleburia-joli</i> var. <i>ma-juen</i> (Rom.Caill) Stapf	
<i>Cola acuminata</i> (P.Beauv.) Schott et Endl.	Malvaceae		
<i>Cola nitida</i> (Vent.) Schott et Endl.	Malvaceae		
<i>Collinsia canadensis</i> L.	Lamiaceae		
<i>Conbreitum micranthum</i> G.Don	Conbreitaceae		
<i>Conbreitum sundaticum</i> Miq.	Conbreitaceae		
<i>Commelina tuberosa</i> L.	Commelinaceae		
<i>Commiphora africana</i> (A.Rich.) Endl.	Burseraceae		
<i>Commiphora giladensis</i> (L.) C.Chr.	Burseraceae	<i>Commiphora opobalsamum</i> (L.) Engl.	
<i>Commiphora habessinica</i> (O.Berg) Engl.	Burseraceae		
<i>Commiphora mukul</i> Engl.	Burseraceae		
<i>Commiphora myrrha</i> (Nees) Engl.	Burseraceae		
<i>Commiphora schimperi</i> (O.Bergman) Engl.	Burseraceae		






<i>Coryza canadensis</i> (L.) Cronquist	Compositae	<i>Erigeron canadensis</i> L.	herba, summitas
<i>Opifera guyanensis</i> Desf.	Leguminosae		balsamum
<i>Opifera longsdorffii</i> Desf.	Leguminosae		cortex, oleum-resina, balsamum
<i>Opis japonica</i> (Thunb.) Makino	Ranunculaceae		rhizoma, radix
<i>Opis tecta</i> Wall.	Ranunculaceae		rhizoma
<i>Opis trifolia</i> (L.) Solish.	Ranunculaceae		rhizoma
<i>Corallina officinalis</i> L.	Corallinaceae		thallus
<i>Corla myxa</i> L.	Boraginaceae		fructus
<i>Coriandrum sativum</i> L.	Apiaceae		herba cum floribus, fructus,aetheroleum
<i>Cornus domestica</i> (L.) Spach	Rosaceae	<i>Pyrus sorbus</i> Gaertn., <i>Sorbus domestica</i> L.	gemma, fructus
<i>Cornus florida</i> L.	Cornaceae		fructus, cortex ex radicibus
<i>Cornus mas</i> L.	Cornaceae		fructus
<i>Cornus officinalis</i> Siebold & Zucc.	Cornaceae		fructus
<i>Cornus sanguinea</i> L.	Cornaceae		gemma, folium, fructus
<i>Corrigiola telephifolia</i> Pourr.	Molluginaceae		radix
<i>Corylus avellana</i> L.	Betulaceae		gemma, folium, fructus, semen
<i>Corymbia citriodora</i> (Hook.) K.D.Hill & A.S.Johnson	Myrtaceae	<i>Eucalyptus citriodora</i> Hook.	folium, aetheroleum
<i>Coscinium fenestratum</i> (Goetgh.) Colebr.	Menispermaceae		radix, rhizoma, caulis
<i>Cotus spectosus</i> Sm.	Costaceae		radix
<i>Cottinus coggygia</i> Scop.	Anacardiaceae		cortex, folium, flos
<i>Crambe maritima</i> L.	Brassicaceae		folium, fructus
<i>Crataegus azarolus</i> L.	Rosaceae		folium, herba cum floribus
<i>Crataegus laevigata</i> (Poir.) DC.	Rosaceae	<i>Crataegus oxyacantha</i> auct.	folium, summitas cum floribus, fructus, sureuli, semen
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Rosaceae		folium, fructus, sureuli, summitas cum floribus, semen
<i>Crataegus nigra</i> Wald et Kit.	Rosaceae		folium, fructus, sureuli, summitas cum floribus
<i>Crataegus pentagyna</i> Walldst. & Kit. ex Willd.	Rosaceae		folium, fructus, sureuli, summitas cum floribus
<i>Crataegus rhipidophylla</i> Gand.	Rosaceae	<i>Crataegus curvispula</i> Lindn.	folium, herba cum floribus
<i>Crucencia cygnet</i> L.	Bignoniaceae		fructus
<i>Crithmum maritimum</i> L.	Apiaceae		folium, herba
<i>Crucis sativa</i> L.	Iridaceae		flos, stigmata
<i>Crossostephium chinense</i> (A.Gray ex L.) Makino	Compositae	<i>Atemisia chinensis</i> L.	herba cum floribus
<i>Croton nitens</i> Sw.	Euphorbiaceae	<i>Croton eluteria</i> Sw.	cortex
<i>Crucata laevipes</i> Opiz	Rubiaceae	<i>Galium cruciata</i> (L.) Scop.	herba cum floribus
<i>Cypocarya agathophylla</i> van der Werff	Lauraceae	<i>Ravensara aromatica</i> Sonm. <i>Agathophyllum aromaticum</i> (Som.) Willd	fructus
<i>Cucumis melo</i> L.	Cucurbitaceae		fructus, semen
<i>Cucumis sativus</i> L.	Cucurbitaceae		fructus
<i>Cucurbita maxima</i> Duch.	Cucurbitaceae		flos, fructus, semen, oleum
<i>Cucurbita pepo</i> L.	Cucurbitaceae		flos, fructus, semen
<i>Cucurbita pepo</i> L. var. <i>melopepo</i> (L.) Harz.	Cucurbitaceae		flos, fructus, semen,
<i>Cucurbita pepo</i> L. var. <i>styriaca</i> Greb.	Cucurbitaceae	<i>Cucurbita pepo</i> L. var. <i>oleifera</i> Pritsch	flos, fructus, semen, oleum
<i>Cuminum cyminum</i> L.	Apiaceae		fructus, aetheroleum
<i>Cupressus sempervirens</i> L.	Cupressaceae		comus, cortex, folium, galbani, lignum, aetheroleum
<i>Curcuma longa</i> L.	Zingiberaceae	<i>Curcuma domestica</i> Val., <i>Curcuma domestica</i> Loit., <i>Anomum curcuma</i> Jacq	rhizoma, aetheroleum
<i>Curcuma xanthorrhiza</i> Roxb.	Zingiberaceae		rhizoma
<i>Curcuma zedoaria</i> (Christm.) Roscoe	Zingiberaceae		rhizoma
<i>Cuscuta chinensis</i> Lam.	Convolvulaceae		semen
<i>Cuscuta epithymum</i> (L.) L.	Convolvulaceae	<i>Cuscuta epithymum</i> Murray	herba cum floribus

<i>Cynopsis tetragonoloba</i> (L.) Taub.	Leguminosae		gummi, semen, semen (albumen seminis)	
<i>Cythula officinalis</i> K.C. Kuan	Anamniaceae		radix	AVVERTENZA SUPPLEMENTARE Non utilizzare in gravidanza
<i>Cybisax antisiphilitica</i> (Mart.) Mart.	Bignoniaceae	<i>Bignonia quinquefolia</i> Vell.	folium	
<i>Cyclanthera pedata</i> (L.) Schrad.	Cucurbitaceae		folium, fructus	
<i>Cydania oblonga</i> Mill.	Rosaceae	<i>Cydania vulgaris</i> Pers.	fructus	
<i>Cymbopogon citratus</i> (DC.) Stapf	Poaceae		herba cum floribus, rhizoma, atheroleum	
<i>Cymbopogon flexuosus</i> (Nees ex Steud.) Stapf W. Watson	Poaceae	<i>Cymbopogon flexuosus</i> (Nees ex Steud.) Stapf	herba cum floribus, atheroleum	
<i>Cymbopogon javanicus</i> subsp. <i>olivieri</i> (Boiss.) Soenarko	Poaceae	<i>Cymbopogon laniger</i> (Desf.) Dulac	folium, herba, flos	
<i>Cymbopogon martinii</i> (Roxb.) Will. Watson	Poaceae		folium, herba, summitas, atheroleum	
<i>Cymbopogon nardus</i> (L.) Rendle	Poaceae		folium, herba, summitas, atheroleum	
<i>Cymbopogon schoenanthus</i> (L.) Spreng.	Poaceae	<i>Andropogon schoenanthus</i> L.	folium, herba, flos, atheroleum	
<i>Cymbopogon winterianus</i> Jowitt ex Bor	Poaceae		folium, herba, summitas, atheroleum	
<i>Cynara cardunculus</i> L.	Compositae		capitula, folium	
<i>Cynara cardunculus</i> subsp. <i>flavescens</i> Wiklund	Compositae		capitula, folium	
<i>Cynara scolymus</i> L.	Compositae		capitula, folium	
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	Poaceae		rhizoma	
<i>Cyperus longus</i> L.	Cyperaceae		radix	
<i>Cyperus rotundus</i> L.	Cyperaceae		rhizoma, radix	
<i>Cypripedium pubescens</i> Willd.	Orchidaceae		radix, rhizoma	
<i>Cytinus hypocistis</i> (L.) L.	Cytinaceae		succus inspissatus	
<i>Dactylis glomerata</i> L.	Poaceae		folium, flos, fructus, herba, summitas	
<i>Daemonorops draco</i> (Willd.) Blume	Arecaceae	<i>Daemonorops propinqua</i> Becc. <i>Calamus draco</i> Willd.	fructus, resina	
<i>Daemonorops jenkinsiana</i> (Griff.) Mart.	Arecaceae		germen	
<i>Dahlia pinnata</i> Cav.	Compositae	<i>Dahlia variabilis</i> (Willd.) Desf.	flos, radix	
<i>Danais fragrans</i> (Comm. ex Lam.) Pers.	Rubiaceae		cortex ex radicibus, cortex arboris	
<i>Daucus carota</i> L.	Apiaceae		radix, fructus, semen	
<i>Daillia rugosa</i> Poir.	Dilleniaceae		folium	
<i>Dendranthema grandiflorum</i> (Ramat.) Kitam.	Compositae		flos	
<i>Descurainia sophia</i> (L.) Webb ex Prantl	Brassicaceae		folium, semen, herba	
<i>Desmodium adscendens</i> (Sw.) DC.	Leguminosae		folium, herba	
<i>Dianthus caryophyllus</i> L.	Caryophyllaceae		flos	
<i>Dicentra canadensis</i> (Goldie) Walp.	Papaveraceae		tuber	
<i>Dicentra cucullaria</i> (L.) Bernh.	Papaveraceae		tuber	
<i>Dicpellium Caryophyllatum</i> (Mart) Nees.	Papaveraceae		cortex, lignum	
<i>Dioscorea longan</i> Lour.	Sapindaceae	<i>Euphoria longan</i> (Lour.) Steud.	flos, fructus, involucreum seminis	
<i>Dioscorea alata</i> L.	Dioscoreaceae		radix tuberosa, tuber	
<i>Dioscorea compoita</i> Hemsl.	Dioscoreaceae		radix tuberosa, rhizoma	
<i>Dioscorea oppositifolia</i> L.	Dioscoreaceae	<i>Dioscorea opposita</i> Thunb.	radix tuberosa, rhizoma	
<i>Dioscorea polystachya</i> Turcz.	Dioscoreaceae	<i>Dioscorea batatas</i> Deene	radix tuberosa, rhizoma	
<i>Dioscorea villosa</i> L.	Dioscoreaceae		radix tuberosa, rhizoma	
<i>Diospyros kaki</i> Thunb.	Ebenaceae		folium, fructus, semen	
<i>Diospyros virginiana</i> L.	Ebenaceae		cortex, fructus, lignum	
<i>Diploaxis tenuifolia</i> (L.) DC	Brassicaceae		folium, flos, herba	
<i>Dipsacus fullonum</i> L.	Caprifoliaceae		radix	
<i>Dipsacus inermis</i> Wall.	Caprifoliaceae	<i>Dipsacus asper</i> Wallich.	radix	
<i>Dipsacus japonicus</i> Miq.	Caprifoliaceae		radix	



<i>Dipterocarpus alatus</i> Roth, ex G. Don	Dipterocarpaceae	balsamum
<i>Dorena amoniacum</i> D. Don	Apiaceae	gummi-resina
<i>Doronicum pardalanchés</i> L.	Compositae	herba, radix
<i>Doronicum plantaginum</i> L.	Compositae	herba, radix
<i>Dorstenia contrajerva</i> L.	Moraceae	radix,
		herba cum floribus, folium, flos, fructus,
<i>Dracocephalum moldavica</i> L.	Lamiaceae	semen
<i>Drims winteri</i> J.R. Forst. & G. Forst.	Winteraceae	cortex
<i>Drosera anglica</i> Huds.	Droseraceae	herba
<i>Drosera intermedia</i> Hayne	Droseraceae	herba
<i>Drosera peltata</i> Thunb.	Droseraceae	herba cum floribus
<i>Drosera rotundifolia</i> L.	Droseraceae	herba
<i>Drosera rotundifolia</i> L.	Droseraceae	herba cum floribus
<i>Dulacia inapiflora</i> (Miers) Kuntze	Oleaceae	lignum
(Mura Puma)		
<i>Dunaliella salina</i> (Dunal) Teodoresco	Dunaliellaceae	thallus (singulae cellulae)
<i>Durio zibethinus</i> L.	Malvaceae	fructus
<i>Durvillea antarctica</i> (Chamisso) Hariot	Durvilleaceae	thallus
<i>Dysoxylum laurifolium</i> (Pierre) Pierre ex	Meliaceae	aetheroleum
Laness.		
<i>Dyplania barys</i> (L.) Mosyakin &	Ananarthaceae	folium, flos
Clematis		
<i>Echinacea angustifolia</i> DC.	Compositae	flos, herba, radix
<i>Echinacea pallida</i> (Nutt.) Nutt.	Compositae	flos, herba, radix
<i>Echinacea purpurea</i> (L.) Moench	Compositae	flos, herba, radix
<i>Echium plantaginum</i> L.	Borraginaceae	oleum, semen
<i>Eisenia bicyclis</i> (Kjellman) Satchell	Lesoniaceae	thallus
<i>Elaeagnus rhinoides</i> (L.) A. Nelson	Eleagnaceae	gemma, fructus, oleum
<i>Elaeis guineensis</i> Jacq.	Arecaceae	fructus, oleum, folium
<i>Elettaria cardamomum</i> (L.) Maton.	Zingiberaceae	semen, aetheroleum
<i>Elaeotheropaeus senticosus</i> (Rupr. et		
Maxim.) Maxim.	Araliaceae	radix
<i>Elymus repens</i> (L.) Gould	Poaceae	rhizoma
<i>Epilobium angustifolium</i> L.	Onagraceae	folium, flos, herba
<i>Epilobium parviflorum</i> Schreb.	Onagraceae	folium, flos, herba
<i>Equisetum arvense</i> L.	Equisetaceae	herba, gemma
<i>Equisetum flavatile</i> L.	Equisetaceae	herba
<i>Equisetum hyemale</i> L.	Equisetaceae	herba
<i>Equisetum telmateia</i> Ehrh.	Equisetaceae	herba
<i>Erica cinerea</i> L.	Ericaceae	flos, folium cum floribus
<i>Erica tetralix</i> L.	Ericaceae	flos
<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	Rosaceae	folium, semen, fructus
<i>Eriodictyon californicum</i> (Hook. et Arn.)	Borraginaceae	folium, flos, herba, summitas
Torr.		
<i>Erodium cicutarium</i> L'Herit.	Geraniaceae	flos, herba, summitas cum floribus, radix
<i>Erodium moschatum</i> (L.) L'Her.	Geraniaceae	herba
<i>Eruca vesicaria</i> L. Cav.	Brassicaceae	folium, flos
<i>Eryngium aquaticum</i> L.	Apiaceae	radix
<i>Eryngium amplexire</i> L.	Apiaceae	folium, flos, herba, radix
<i>Erythraea chilensis</i> Pers.	Gentianaceae	herba cum floribus
<i>Erythraea spicata</i> (L.) Pers.	Gentianaceae	herba cum floribus
<i>Erythroxylum canabum</i> A. J. Silva ex	Erythroxylaceae	cortex
Ray m-Hamet		
<i>Eucalyptus dives</i> Schauer	Myrtaceae	herba cum floribus, radix
		folium, surculi
<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Myrtaceae	cortex, folium, flos, fructus, aetheroleum,
		lignum
<i>Eucalyptus odorata</i> Behr	Myrtaceae	folium, lignum, aetheroleum
<i>Eucalyptus radiata</i> Sieber ex DC.	Myrtaceae	folium
<i>Eucalyptus smithii</i> R.T. Baker	Myrtaceae	cortex, folium, fructus, aetheroleum, lignum



<i>Euchaena bonitulum</i> J. Agardh.	Solieriaceae	thallus	
<i>Euchaena spiciforme</i> J. Agardh.	Solieriaceae	thallus	
<i>Euchaena spinosum</i> J. Agardh.	Solieriaceae	thallus	
<i>Eucommia ulmoides</i> Oliv.	Eucommiaceae	cortex sine subere (aubier)	
<i>Eugenia uniflora</i> L.	Myrtaceae	cortex, flos, fructus	
<i>Euphorbia bracteata</i> Jacq.	Euphorbiaceae	<i>Pedicularis pavonis</i> (Klotzsch & Gareke) Boiss.	folium
<i>Euphrasia rosikoniana</i> Hayne	Orobanchaceae	<i>Euphrasia officinalis</i> L.	folium, flos, herba cum floribus
<i>Euphrasia stricta</i> D. Wolff ex J.F. Lehm.	Orobanchaceae		folium, flos, fructus, germen
<i>Euterpe oleacea</i> Mart.	Arecaceae		fructus, semen, germen
<i>Eutrema japonicum</i> (Miq.) Koidz.	Brassicaceae	<i>Wasabia japonica</i> (Miq.) Matsum.	radix, hypogaeus caulis
<i>Evania prunastri</i> (L.) Ach.	Parneliaceae		thallus
<i>Excoecaria caribaeum</i> (Jacq.) Schult.	Rubiaceae		cortex
<i>Excoecaria floribundum</i> (Sw.) Schult.	Rubiaceae		folium, herba, cortex, lignum
<i>Fabiana imbricata</i> Ruiz & Pav	Solanaceae		folium, flos, fructus
<i>Fagopyrum esculentum</i> Moench	Polygonaceae	<i>Polygonum lagopyrum</i> L.	gemma, pix, cortex, fructus, lignum
<i>Fagus sylvatica</i> L.	Fagaceae		herba cum floribus
<i>Fallopia dumetorum</i> (L.) Holub	Polygonaceae	<i>Polygonum dumetorum</i> L.	
<i>Fallopia japonica</i> (Houtt.) Ronse Dec.	Polygonaceae	<i>Polygonum cuspidatum</i> Siebold & Zucc.	flos, folium, summitas, radix
<i>Fallopia multiflora</i> (Thunb.) K. Haraldson	Polygonaceae	<i>Polygonum multiflorum</i> Thunb.	caulis, cortex, radix, rhizoma, semen
<i>Fenula asa-foetida</i> L.	Apiaceae		radix, gummi resina
<i>Fenula gabaniflua</i> Boiss-B.	Apiaceae		gummi-resina
<i>Fenula narthex</i> Boiss-B.	Apiaceae		gummi-resina
<i>Fenula persica</i> Willd.	Apiaceae		gummi-resina
<i>Fenula sambud</i> Hook F.	Apiaceae		radix
<i>Ficus anthelmintica</i> Mart.	Moraceae		latex
<i>Ficus benghalensis</i> L.	Moraceae		cortex, fructus, latex
<i>Ficus carica</i> L.	Moraceae		flos, folium, gemma, latex, fructus
<i>Ficus elastica</i> Roxb. ex Hornem.	Moraceae		latex
<i>Ficus religiosa</i> L.	Moraceae		cortex, folium, fructus, semen, resina
<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim	Rosaceae	<i>Spiraea ulmaria</i> L.	folium, flos, radix, summitas, herba
<i>Filipendula vulgaris</i> Moench.	Rosaceae		flos, folium, herba, summitas, radix
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Apiaceae		herba cum floribus, fructus, aetheroleum
<i>Forsythia suspensa</i> (Thunb.) Vahl	Oleaceae		folium, fructus, radix
<i>Fragaria ananassa</i> (Weston) Duchesne	Rosaceae		falsus-fructus
<i>Fragaria vesca</i> L.	Rosaceae		folium, falsus-fructus
<i>Fragaria viridis</i> Weston	Rosaceae		flos, falsus-fructus, folium, radix
<i>Frangula alnus</i> Mill.	Rhamnaceae	<i>Frangula dodonei</i> Ard. ex Soldano <i>Rhamnus frangula</i> L.	cortex
<i>Frangula purshiana</i> Cooper	Rhamnaceae	<i>Rhamnus purshiana</i> DC.	cortex
<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Oleaceae		gemma, folium, cortex
<i>Fraxinus ornus</i> L.	Oleaceae		folium, manna
<i>Ficus serratus</i> L.	Fuaceae		thallus
<i>Ficus vesticulosa</i> L.	Fuaceae		thallus
<i>Funaria officinalis</i> L.	Papaveraceae		folium, flos, herba cum floribus, summitas
<i>Galega officinalis</i> L.	Leguminosae		folium, flos, herba cum floribus, summitas

<i>Galopsis sagatum</i> Neck.	Lamiaceae	<i>Galopsis ochroleuca</i> Lam.	folium, flos, herba cum floribus, summitas
<i>Galopsis tetralix</i> L.	Lamiaceae		folium, flos, herba cum floribus, summitas
<i>Gallium aparine</i> L.	Rubiaceae		folium, flos, herba cum floribus, summitas
<i>Gallium mollugo</i> L.	Rubiaceae		folium, flos, summitas
<i>Gallium odoratum</i> (L.) Scop.	Rubiaceae	<i>Asperula odorata</i> L.	folium, flos, herba cum floribus, summitas
<i>Gallium verum</i> L.	Rubiaceae		folium, flos, herba cum floribus, summitas
<i>Garcinia gummi-gutta</i> (L.) Roxb.	Clusiaceae	<i>Garcinia cambogia</i> (Guertl) Desr.	gummi-resina, fructus
<i>Garcinia mangostana</i> L.	Clusiaceae		pulpa fructus sine pericarpo
<i>Gardenia jasminoides</i> J. Ellis	Rubiaceae	<i>Gardenia augusta</i> (L.) Merr.	flos, herba, fructus, semen, radix
<i>Garrya racemosa</i> Ramirez	Garryaceae		cortex, folium
<i>Gastrodia elata</i> Bume	Orchidaceae		flos, folium, radix, rhizoma
<i>Gnathelia procumbens</i> L.	Ericaceae		folium, flos
<i>Geldium amansii</i> J.Y. Lamouroux	Gelidiaceae		thallus
<i>Geldium sesquipedale</i> (Clemente) Thuret	Gelidiaceae		thallus
<i>Gentiana acutis</i> L.	Gentianaceae		radix
<i>Gentiana lutea</i> L.	Gentianaceae		radix, rhizoma
<i>Geranium maculatum</i> L.	Geraniaceae		flos, herba, radix, rhizoma
<i>Geranium pratense</i> L.	Geraniaceae		herba
<i>Geranium robertianum</i> L.	Geraniaceae		folium, flos, herba cum floribus
<i>Geranium rotundifolium</i> L.	Geraniaceae		herba
<i>Geranium sanguineum</i> L.	Geraniaceae		herba
<i>Geum rivale</i> L.	Rosaceae		flos, herba, summitas, radix
<i>Geum urbanum</i> L.	Rosaceae		flos, herba, summitas, radix
<i>Ginkgo biloba</i> L.	Ginkgoaceae		folium, gemma
<i>Glycine max</i> (L.) Merr.	Leguminosae		semen, semen germinatum
<i>Glycyrrhiza glabra</i> L.	Leguminosae		radix, rhizoma, stolones
<i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch. ex DC.	Leguminosae		radix, rhizoma, stolones
<i>Guaphalium uliginosum</i> A. Rich.	Compositae		herba
<i>Gossypium herbaceum</i> L.	Malvaceae		radix, semen
<i>Gracilaria gracilis</i> (Stackhouse) M.	Gracilariaceae		thallus
Steudt. L.M. Irvine & W.F. Farnham			
<i>Griffonia simplicifolia</i> (DC.) Baill.	Leguminosae		semen
<i>Grindelia camporum</i> Greene	Compositae		folium, flos
<i>Grindelia hirsutula</i> Hook. & Arn.	Compositae	<i>Grindelia humilis</i> Hook & Arn.	folium, flos
<i>Grindelia robusta</i> Nutt.	Compositae		folium, flos, herba cum floribus
<i>Grindelia squarrosa</i> (Pursh) Dun.	Compositae		folium, flos, herba cum floribus
<i>Guaiacum officinale</i> L.	Zygophyllaceae		cortex, lignum, resina
<i>Guaiacum sanctum</i> L.	Zygophyllaceae		cortex, lignum, resina
<i>Guazuma ulmifolia</i> Lam.	Malvaceae		folium, flos, fructus, cortex
<i>Gynema sylvare</i> (Retz) R.Br.	Apocynaceae	<i>Marsdenia sylvensis</i> (Retz) P.J. Forst.	folium, latex, radix
<i>Gynerium pennifolium</i> (Thunb.) Makino	Cucurbitaceae		folium, herba
<i>Gypsophila paniculata</i> L.	Caryophyllaceae		radix

AVVERTENZA SUPPLEMENTARE

Se si stanno assumendo farmaci antiaggreganti o anticoagulanti si consiglia di sentire il parere del medico. Si sconsiglia l'uso per bambini e adolescenti

AVVERTENZA SUPPLEMENTARE

Se si stanno assumendo farmaci antiaggreganti o anticoagulanti si consiglia di consultare il medico prima di assumere il prodotto. Si sconsiglia l'uso del prodotto in gravidanza e durante l'allattamento





L'apporto di isoflavoni con la dose giornaliera non deve superare gli 80 mg

AVVERTENZA SUPPLEMENTARE





Per apporti di acido glicirizico con la dose giornaliera di almeno 200 mg va riportata la seguente avvertenza: "Non utilizzare per periodi prolungati senza sentire il parere medico"

AVVERTENZA SUPPLEMENTARE




Per apporti di acido glicirizico con la dose giornaliera di almeno 200 mg va riportata la seguente avvertenza: "Non utilizzare per periodi prolungati senza sentire il parere medico"




<i>Gynophila rojekika</i> Delle	Caryophyllaceae	radix	
<i>Haematococcus pluvialis</i> Flotow	Haematococcaceae	thallus (singulae cellulae)	
<i>Haematosylum campechianum</i> L.	Leguminosae	liquum duramen sine fermento	
<i>Hamamelis virginiana</i> L.	Hamamelidaceae	cortex, folium	
<i>Handsoanthus impatiiginosus</i> (Mart. ex DC) Mats.	Bignoniaceae	cortex, flos	AVVERTENZA SUPPLEMENTARE Non utilizzare in gravidanza e durante l'allattamento
<i>Handsoanthus ovellanae</i> (Lorentz ex Griseb) Mats.			
<i>Tabebuia avellanae</i> Lorentz ex Griseb			
<i>Tabebuia impingiosa</i> (Mart. Ex DC Standl)			
<i>Haplophragma bogaluen</i> Remy	Compositae	folium, flos, herba	
<i>Harpagophytum procumbens</i> (Burch.) DC	Pedaliaceae	radix, tuber	
<i>Harpagophytum zeyheri</i> Decne.	Pedaliaceae	radix, tuber	
<i>Harungana madagascariensis</i> Lam. ex Poir.	Caryophyllaceae	cortex, folium	
<i>Helianthe eriantha</i> (Poir.) Pedersen	Amaranthaceae	radix	
<i>Hedeoma pulegioides</i> (L.) Pers.	Lamiaceae	folium, flos, aetheroleum, herba cum floribus, summitas	
<i>Hedera helix</i> L.	Araliaceae	folium	
<i>Hedychium coronarium</i> J. Koenig	Zingiberaceae	flos, rhizoma	
<i>Helianthus annuus</i> L.	Compositae	folium, flos, ligula, fructus, semen	
<i>Helianthus tuberosus</i> L.	Compositae	tuber	
<i>Helichrysum aretariatum</i> (L.) Moench.	Compositae	folium, flos	
<i>Helichrysum italicum</i> (Roth.) G. Don.	Compositae	folium, flos, herba cum floribus, summitas	
<i>Helichrysum stoechas</i> (L.) Moench	Compositae	folium, flos, herba cum floribus, summitas	
<i>Heracleum sphondylium</i> L.	Apiaceae	flos, herba, radix	
<i>Hernandia glabra</i> L.	Caryophyllaceae	summitas, herba cum floribus	
<i>Hernandia hirsuta</i> L.	Caryophyllaceae	folium, flos, herba cum floribus,	
<i>Hesperis matronalis</i> L.	Brassicaceae	folium, flos, herba cum floribus,	
<i>Hibiscus sabdariffa</i> L.	Malvaceae	flos, folium, ramus, semen	
<i>Hieracium murorum</i> L.	Compositae	folium, herba	
<i>Hieracium pilosella</i> L.	Compositae	folium, flos, radix, herba	
<i>Hieracium odorata</i> (L.) Beauv.	Poaceae	folium, flos, herba	
<i>Himanthalia elongata</i> (L.) S.F. Gray	Himanthaliaceae	thallus	
<i>Hordium vulgare</i> L.	Poaceae	surculi, radix, fructus, fructus germinatus (malto), semen	
<i>Houttuynia cordata</i> Thunb.	Saururaceae	flos, folium, caulis, fructus, radix	
<i>Humulus lupulus</i> L.	Cannabaceae	strobili, flos	
<i>Hydrangea arborescens</i> L.	Hydrangeaceae	folium, radix, rhizoma	
<i>Hydracyle vulgaris</i> L.	Araliaceae	herba	
<i>Hygrophila auriculata</i> (Schumacher) Heine	Acanthaceae	folium, radix, semen	
<i>Hymenoclea coubartii</i> L.	Leguminosae	cortex, folium, fructus, resina, semen	
<i>Hypericum perforatum</i> L.	Hypericaceae	herba cum floribus	Occorre indicare in etichetta l'apporto giornaliero di ipericina L'apporto giornaliero di ipericina da indicare in etichetta, non Se si assumono dei farmaci, prima di utilizzare il prodotto deve superare 0,7 mg. Rapporto ipericina/ipericina non chiedere il parere del medico perché l'estratto di iperico può superare a 7, comprendendo nella voce "ipericina" la somma interferire sul loro metabolismo imbedone anche l'attività dell'ipericina e dell'adipofina presenti nell'estratto. L'estratto di iperico è controindicato in età pediatrica e nell'adolescenza
<i>Hyptis suaveolens</i> (L.) Poit.	Lamiaceae	folium, flos, herba cum floribus	
<i>Hyssopus officinalis</i> L.	Lamiaceae	folium, flos, summitas, aetheroleum	
<i>Ilex paraguariensis</i> A. St.-Hil.	Aquifoliaceae	folium	
<i>Illicium verum</i> Hook. f.	Schisandraceae	cortex, fructus, aetheroleum	
<i>Impatiens noli-tangere</i> L.	Balsaminaceae	folium, herba	
<i>Indigofera tinctoria</i> L.	Leguminosae	folium	
<i>Inula britannica</i> L.	Compositae	folium, flos	
<i>Inula conyza</i> (Griseb.) DC.	Compositae	herba	
<i>Inula helianthus</i> L.	Compositae	folium, radix, rhizoma cum radicibus	
<i>Ipomoea batatas</i> (L.) Poir.	Convolvulaceae	tuber	
<i>Isatis tinctoria</i> L.	Brassicaceae	folium, flos, succus	
<i>Jacaranda caroba</i> (Vell.) DC.	Bignoniaceae	folium, flos	



<i>Jasminum grandiflorum</i> L.	Oleaceae	flos	
<i>Jasminum officinale</i> L.	Oleaceae	flos, aetheroleum	
<i>Jatropha palmata</i> (Lam.) Miers	Menispermaceae	radix	<i>Menispermum palmatum</i> Lam.
<i>Juglans cinerea</i> L.	Juglandaceae	fructus, cortex	
<i>Juglans regia</i> L.	Juglandaceae	gemma, folium, fructus, pericarpium, semen	
<i>Jumellea fragrans</i> (Thouars) Schltr.	Orchidaceae	folium	
<i>Juniperus communis</i> L.	Cupressaceae	folium, surculi, semen (galbui), lignum, aetheroleum	AVVERTENZA SUPPLEMENTARE per semen: Non utilizzare per periodi prolungati senza sentire il parere del medico. Non utilizzare in caso di disfunzione renale
<i>Justicia athabasca</i> L.	Acanthaceae	flos, folium, radix	
<i>Justicia pectoralis</i> Jacq.	Acanthaceae	folium, flos, herba	
<i>Kaempferia galanga</i> L.	Zingiberaceae	rhizoma	
<i>Kavilima urens</i> (Roxb) Raf.	Malvaceae	gummi	
<i>Khaya senegalensis</i> (Desv.) A.Juss.	Meliaceae	cortex	
<i>Kickxia spuria</i> (L.) Dumort.	Plantaginaceae	folium, flos, herba cum floribus	
<i>Kranzia arvensis</i> (L.) Coult.	Caprifoliaceae	folium, flos	
<i>Krameria lappacea</i> (Dombey) Burdet & B.B. Simpson	Krameriaceae	radix	
<i>Lachnanthes caroliniana</i> (Lam.) Dandy	Haemodioraceae	radix	<i>Lachnanthes tinctoria</i> (Walter ex J.F. Gmel.) Elliott
<i>Lactuca indica</i> L.	Compositae	folium, flos	
<i>Lactuca sativa</i> L.	Compositae	folium, flos	
<i>Ladenbergia macrocarpa</i> (Vahl) Klotzsch	Rubiaceae	cortex	<i>Cascarella macrocarpa</i> (Vahl) Wedd.
<i>Ladenbergia oblongifolia</i> (Humb. ex Mutis) L. Anderson	Rubiaceae	cortex	<i>Cascarella magnifolia</i> (Ruiz & Pav.) Wedd.
<i>Lagerströmia siccaria</i> Standl.	Cucurbitaceae	semen	
<i>Lagerströmia speciosa</i> (L.) Pers.	Lythraceae	folium	
<i>Laminaria cloustoni</i> Le Joly	Laminariaceae	thallus	
<i>Laminaria digitata</i> (Hudson) J.V. Lamouroux	Laminariaceae	thallus	<i>Laminaria saccharina</i> (L.) J.V. Lamouroux
<i>Laminaria digitata</i> (Hudson) J.V. Lamouroux	Laminariaceae	thallus	
<i>Laminaria hyperborea</i> (Cua) Fensholt	Laminariaceae	thallus	
<i>Laminaria japonica</i> J.E. Areschoug	Laminariaceae	thallus	
<i>Laminaria palmata</i> Bory de St Vincent	Laminariaceae	thallus	
<i>Lantium album</i> L.	Lamiaceae	folium, flos, herba cum floribus	
<i>Lapsana communis</i> L.	Compositae	folium	
<i>Larix decidua</i> Mill.	Pinaceae	gemma, folium, pinex, cortex, resina	
<i>Larix occidentalis</i> Nutt.	Pinaceae	conus, semen, cortex, resina, lignum	
<i>Lascepium latifolium</i> L.	Apiaceae	herba, radix	
<i>Laurus nobilis</i> L.	Lauraceae	folium, fructus, aetheroleum	
<i>Lavandula angustifolia</i> Mill.	Lamiaceae	summitas cum floribus, flos, aetheroleum	
<i>Lavandula angustifolia</i> subsp. <i>angustifolia</i> , <i>angustifolia</i>	Lamiaceae	summitas cum floribus, flos, aetheroleum	<i>Lavandula officinalis</i> Chaix
<i>Lavandula heterophylla</i> Viv.	Lamiaceae	summitas cum floribus, flos, aetheroleum	<i>Lavandula hybrida</i> Balb. ex Ging.
<i>Lavandula intermedia</i> Emerit ex Loisel.	Lamiaceae	summitas cum floribus, flos, aetheroleum	
<i>Lavandula latifolia</i> Medik	Lamiaceae	summitas cum floribus, flos, aetheroleum	
<i>Lavandula stoechas</i> L.	Lamiaceae	summitas cum floribus, flos, aetheroleum	
<i>Lavandula vera</i> DC.	Lamiaceae	summitas cum floribus, flos, aetheroleum	<i>Lavandula angustifolia</i> subsp. <i>pyrenaica</i> (DC.)
<i>Lavsonia inermis</i> L.	Lythraceae	folium	
<i>Leidum palustre</i> L.	Ericaceae	folium, flos, herba	
<i>Leucaena glauca</i> Mill.	Leguminosae	semen	
<i>Leonotis nepetifolia</i> (L.) R. Br.	Lamiaceae	folium, flos, herba cum floribus	
<i>Leonurus cardiaca</i> L.	Lamiaceae	summitas cum floribus, herba cum floribus, flos	AVVERTENZA SUPPLEMENTARE Non utilizzare in gravidanza o in caso di ipertensione
<i>Leonurus japonicus</i> Houtt.	Lamiaceae	summitas cum floribus	AVVERTENZA SUPPLEMENTARE Non utilizzare in gravidanza o in caso di ipertensione
<i>Lepidium campestre</i> (L.) R. Br.	Brassicaceae	folium, flos, semen, herba	
<i>Lepidium coronopus</i> (L.) Al-Shehbaz	Brassicaceae	folium, flos	<i>Coronopus squamatus</i> (Forsk.) Asch.






<i>Lepidium latifolium</i> L.	Brassicaceae	folium, flos, herba
<i>Lepidium meyenii</i> Walp.	Brassicaceae	radix, tuber
<i>Lepidium sativum</i> L.	Brassicaceae	flos, folium, herba, semen, radix
<i>Lepidium virginica</i> (L.) Nutt.	Plantaginaceae	rhizoma
<i>Leptospermum petersonii</i> subsp. <i>petersonii</i>	Myrtaceae	summitas cum floribus, summitas
<i>Leptospermum scoparium</i> J.R.Forst. & G.Forst.	Myrtaceae	cortex, folium, aetheroleum
<i>Lespedeza capitata</i> Michx.	Leguminosae	folium, flos, herba, summitas
<i>Leucanthemum vulgare</i> (Vahl.) Lam.	Compositae	herba cum floribus (capitata), gemma
<i>Levisicum officinale</i> W.D.J. Koch	Apiaceae	flos, folium, herba, fructus, radix, rhizoma
<i>Ligusticum sriatum</i> DC.	Apiaceae	radix
<i>Linonum vulgare</i> Mill.	Plantaginaceae	flos, radix
<i>Linaria vulgaris</i> Mill.	Plantaginaceae	folium, flos, herba cum floribus
<i>Lindera aggregata</i> (Sims) Kosterm.	Lauraceae	radix
<i>Linum catharticum</i> L.	Linaceae	herba
<i>Linum usitatissimum</i> L.	Linaceae	semen, oleum, tegumen seminis
<i>Liquidambar orientalis</i> Mill.	Altingiaceae	balsamum, cortex
<i>Liquidambar styraciflua</i> L.	Altingiaceae	balsamum, cortex
<i>Liriodendron tulipifera</i> L.	Magnoliaceae	cortex
<i>Litchi chinensis</i> Sonn.	Sapindaceae	folium, fructus, semen
<i>Lithospermum officinale</i> L.	Boraginaceae	folium, radix, fructus, semen
<i>Lithothamnion calcareum</i> (Pallas) Arcehough	Haplidiaceae	thallus
<i>Litsea cubeba</i> (Lour.) Pers.	Lauraceae	fructus
<i>Lobelia palmatoria</i> (L.) Hoffm.	Lobeliaceae	thallus
<i>Lonicera japonica</i> Thunb.	Leguminosae	flos, stipites cum foliis et floribus
<i>Lonas corniculatus</i> L.	Leguminosae	herba, flos, radix
<i>Luna chequen</i> (Molina) A.Gray	Myrtaceae	cortex, flos, folium
<i>Lupinus</i> spp.	Leguminosae	semen
<i>Lycium barbarum</i> L.	Solanaceae	fructus
<i>Lycium chinense</i> Mill.	Solanaceae	fructus
<i>Lycopodium clavatum</i> L.	Lycopodiaceae	herba, sporae
<i>Lycopus europaeus</i> L.	Lamiaceae	summitas cum floribus, herba
<i>Lycopus virginicus</i> Michx.	Lamiaceae	summitas cum floribus, herba
<i>Lysimachia nummularia</i> L.	Primulaceae	herba, radix
<i>Lysimachia vulgaris</i> L.	Primulaceae	herba cum floribus, herba
<i>Lythrum salicaria</i> L.	Lythraceae	summitas cum floribus, summitas
<i>Macarantia ternifolia</i> F. Muell	Proteaceae	fructus, semen
<i>Macrocytis purpurea</i> (L.) C.Ag.	Marasmiaceae	thallus
<i>Magnolia champaca</i> (L.) Baill. ex Pierre	Magnoliaceae	folium, flos, cortex, aetheroleum
<i>Magnolia officinalis</i> Rehd. & Wilson	Magnoliaceae	cortex, flos
<i>Malpighia glabra</i> L.	Malpighiaceae	fructus
<i>Malus domestica</i> Borkh.	Rosaceae	fructus, semen, gemma, cortex ex radicibus
<i>Malus pumila</i> Mill.	Rosaceae	flos, folium, falsus-fructus (pomum), gemma
<i>Malus sylvestris</i> (L.) Mill. subsp. <i>sylvestris</i>	Rosaceae	flos, folium, falsus-fructus (pomum), gemma
<i>Malva sylvestris</i> L.	Malvaceae	folium, flos
<i>Mannea americana</i> L.	Calophyllaceae	flos, folium, fructus, resina
<i>Mangifera indica</i> L.	Anacardiaceae	folium, fructus, pericarpium
<i>Manihot esculenta</i> Crantz	Euphorbiaceae	radix
<i>Manilkara zapota</i> (L.) P. Royen	Sapotaceae	flos, fructus
<i>Manisuris arundinacea</i> L. (arrowroot)	Marantaceae	radix tuberosa




<i>Marchantia polymorpha</i> L.	Marchantiaceae		thallus
<i>Marrubium vulgare</i> L.	Lamiaceae		summitas cum floribus, herba cum floribus, folium
<i>Marsdenia cundurango</i> Rebh.f. (condurango)	Apocynaceae	<i>Marsdenia reichenbachii</i> Triana	cortex
<i>Maricaria chamomilla</i> L.	Compositae	<i>Maricaria recutita</i> L., <i>Chamomilla recutita</i> (L.) Rauschert	herba cum floribus, flos, aetheroleum, capitula, ligula
<i>Medicago sativa</i> L.	Leguminosae		folium, flos, herba cum floribus
<i>Melaleuca alternifolia</i> (Maiden & Betche) Checl	Myrtaceae		folium, flos, aetheroleum, summitas
<i>Melaleuca cajuputi</i> Powell	Myrtaceae		folium, surculi, aetheroleum, cortex
<i>Melaleuca leucadendra</i> (L.) L.	Myrtaceae	<i>Melaleuca leucadendra</i> (L.) L.	folium, flos, cortex, aetheroleum
<i>Melaleuca linariifolia</i> Sm.	Myrtaceae		folium, flos, summitas
<i>Melaleuca quinquenervia</i> (Cav.) S.T. Blake	Myrtaceae		folium, surculi
<i>Melaleuca viridiflora</i> Sol. ex Gaertn.	Myrtaceae		folium, surculi, aetheroleum
<i>Melilotus altissimus</i> Thuill.	Leguminosae		folium, flos
<i>Melilotus officinalis</i> (L.) Pall.	Leguminosae		summitas cum floribus, folium, herba cum floribus
<i>Melissa officinalis</i> L.	Lamiaceae		summitas cum floribus, flos, folium, herba cum floribus, aetheroleum
<i>Melittis melisophyllum</i> L.	Lamiaceae		summitas cum floribus, flos, folium, herba
<i>Mentha aquatica</i> L.	Lamiaceae		folium, summitas, aetheroleum
<i>Mentha arvensis</i> L.	Lamiaceae		summitas cum floribus, folium, summitas, aetheroleum
<i>Mentha spicata</i> L.	Lamiaceae		summitas cum floribus, folium, aetheroleum
<i>Mentha x piperita</i> L.	Lamiaceae		summitas cum floribus, folium, summitas, aetheroleum
<i>Mentzelia scabra</i> Kunth	Loasaceae	<i>Mentzelia cordifolia</i> Donbey ex Urb. & Gilg	radix, summitas
<i>Menyanthes trifoliata</i> L.	Menyanthaceae		radix, herba
<i>Mesembryanthemum crystallinum</i> L.	Aizoaceae	<i>Gasul crystallinum</i> (L.) Rothm., <i>Cryophyllum crystallinum</i> (L.) N.E.Br.	folium
<i>Mespilus germanica</i> L.	Rosaceae		fructus
<i>Meum abrotaniticum</i> Jacq.	Apiaceae		radix
<i>Mikania guaco</i> Kunth	Compositae		herba
<i>Mikania parviflora</i> (Aubl.) Karsten	Compositae	<i>Mikania amara</i> (Vahl.) Willd.	folium, radix, herba
<i>Mitchella repens</i> L.	Rubiaceae		herba cum floribus, herba
<i>Momordica balsamina</i> L.	Cucurbitaceae		folium, fructus
<i>Momordica charantia</i> L.	Cucurbitaceae		folium, fructus, balsamum, succus
<i>Monarda didyma</i> L.	Lamiaceae		summitas cum floribus
<i>Monarda punctata</i> L.	Lamiaceae		summitas cum floribus, herba
<i>Morinda citrifolia</i> L.	Rubiaceae		fructus densatus, spuma, succus
<i>Morinda officinalis</i> F.C. How	Rubiaceae		flos, herba, radix
<i>Moringa oleifera</i> Lam.	Moringaceae	<i>Moringa aptera</i> Gaertn.	folium, semen, oleum
<i>Morrenia brachystephana</i> Griseb.	Apocynaceae	<i>Hyperanthera aptera</i> (Gaertn.) Steud.	radix, flos, succus
<i>Morrenia stuckertiana</i> (Kurtz ex Heger) Nalme	Apocynaceae	<i>Chorisigna stuckertiana</i> Kurtz	folium, radix
<i>Morus alba</i> L.	Moraceae		cortex ex radicibus, radix, ramulus, folium, fructus
<i>Morus nigra</i> L.	Moraceae		fructus
<i>Murraya koenigii</i> (L.) Spreng.	Rutaceae		folium, fructus, gemma, cortex
<i>Musa paradisica</i> L. (pro sp.)	Musaceae	<i>Musa sapientum</i> L.	cortex, folium, radix
<i>Myosotis scorpioides</i> L.	Boraginaceae		folium, fructus, radix
<i>Myrciaria dubia</i> (H.B.K.) McVaugh	Myrtaceae		herba, flos
<i>Myrica cerifera</i> L.	Myricaceae		fructus
<i>Myrica gale</i> L.	Myricaceae		radix, fructus, cortex
<i>Myrsine frugans</i> Houtt.	Myrsinaceae		folium, flos, herba
	Myrsinaceae		pericarpium (mucis), semen, aetheroleum

Apporti massimi giornalieri:
succo: 30 ml;
pura: 26 g;
concentrato dei frutti: 6 g.




<i>Myroxylon balsamum</i> (L.) Harms	Leguminosae	<i>Myroxylon balsamum</i> var. <i>balsamum</i> (L.) Harms	cortex ex trunco, oleum-resina, balsamum
<i>Myroxylon balsamum</i> var. <i>peruvianum</i> (Roxb.) Harms	Leguminosae		cortex ex trunco, oleum-resina, balsamum
<i>Myrrhis odorata</i> (L.) Scop.	Apiaceae		herba
<i>Myrrus communis</i> L.	Myrtaceae		folium, flos, fructus, summitas, aetheroleum
<i>Nardostachys jatamansi</i> (D. Don) DC.	Caprifoliaceae	<i>Nardostachys grandiflora</i> DC.	flos, folium, radix, rhizoma
<i>Nasturtium officinale</i> R. Brown	Brassicaceae		herba cum floribus, herba
<i>Nelumbo nucejera</i> Gaertn.	Nelumbonaceae		flos, folium, caulis, fructus, semen, radix
<i>Nepeta cataria</i> L.	Lamiaceae		summitas cum floribus, herba cum floribus
<i>Nepeta tenuifolia</i> Benth.	Lamiaceae		folium
<i>Nephetium lappaceum</i> L.	Sapindaceae		fructus sine semine
<i>Nigella arvensis</i> L.	Ranunculaceae		semen, oleum ex semine
<i>Nymphoides peltata</i> (S.G.Cmel.) Kuntze	Menyanthaceae		folium, herba
<i>Ocimum basilicum</i> L.	Lamiaceae		summitas cum floribus, folium
<i>Ocimum gratissimum</i> L.	Lamiaceae		summitas cum floribus, folium
<i>Ocimum tenuiflorum</i> L.	Lamiaceae	<i>Ocimum sanctum</i> L.	summitas cum floribus, folium
<i>Oenothera biennis</i> L.	Onagraceae		semen, oleum
<i>Olea europaea</i> L.	Oleaceae	<i>Olea europaea</i> subsp. <i>europaea</i>	folium, fructus, gemma, surculi, oleum
<i>Ononis spinosa</i> L.	Leguminosae	<i>Ononis vulgaris</i> "Rouy, p.p.C"	flos, herba, radix
<i>Ononis spinosa</i> subsp. <i>hircina</i> (Jacq.) Gams	Leguminosae	<i>Ononis vulgaris</i> "Rouy, p.p.E"	herba, radix
<i>Onopordium acanthium</i> L.	Compositae	<i>Ononis arvensis</i> L.	folium, flos, radix, herba
<i>Onosma echinoides</i> L.	Boraginaceae		folium, radix
<i>OphtioGLOSSUM vulgatum</i> L.	OphtioGLOSSACEAE		folium, sarmentum
<i>OphtioGLOSSUM japonicus</i> (Thunb.) Ker Gawl.	Asparagaceae		stolones, radix tuberosa
<i>Ophtiorhiza mungos</i> L.	Rubiaceae		radix
<i>Opopanax chironium</i> (L.) W.D.J.Koch	Apiaceae		herba, gummi-resina
<i>Opuntia ficus-indica</i> (L.) Mill.	Cactaceae		caulis (cladodium), flos, fructus, radix
<i>Orechis mascula</i> (L.) L.	Orchidaceae		tuber
<i>Origanum compactum</i> Benth.	Lamiaceae		summitas cum floribus, folium
<i>Origanum dictamnus</i> L.	Lamiaceae		summitas cum floribus, folium, aetheroleum
<i>Origanum majorana</i> L.	Lamiaceae	<i>Majorana hortensis</i> Moench.	summitas cum floribus, folium, aetheroleum
<i>Origanum vulgare</i> L.	Lamiaceae		aetheroleum
<i>Orthosiphon aristatus</i> (Blume) Miq.	Lamiaceae	<i>Orthosiphon aristatus</i> var. <i>aristatus</i>	summitas cum floribus
<i>Oryza sativa</i> L.	Poaceae	<i>Orthosiphon stamineus</i> Benth.	radix, fructus (riso integrale), semen (riso bianco brillante)
<i>Oxanthalis regalis</i> L.	Osmundaceae		folium, rhizoma
<i>Oxalis acetosella</i> L.	Oxalidaceae		folium, flos
<i>Pachira aquatica</i> Aubl.	Malvaceae		folium, semen
<i>Pachira insignis</i> (Sw.) Savigny	Malvaceae		folium, semen
<i>Paeonia luciflora</i> Pall.	Paeoniaceae	<i>Paeonia abiflora</i> Pall.	flos, radix, semen
<i>Paeonia officinalis</i> L.	Paeoniaceae		flos, radix
<i>Paeonia suffruticosa</i> Andrews	Paeoniaceae		radix
<i>Palmaria palmata</i> (Linnaeus) F.W. Weber & D.Mohr	Palmaraceae	<i>Fucus palmatus</i> L., <i>Rhodymenia palmata</i> (L.) Greville	thallus






<i>Panax ginseng</i> C.A. Mey.	Araliaceae	folium, fructus, radix
<i>Panax notoginseng</i> (Burkill) F.H. Chen.	Araliaceae	folium, radix, semen
<i>Panax pseudoginseng</i> Wall.	Araliaceae	folium, radix, semen
<i>Panax quinquefolius</i> L.	Araliaceae	folium, radix, semen
<i>Panicum miliaceum</i> L.	Poaceae	flos, fructus
<i>Panzhiata lanata</i> (L.) Soják	Lamiaceae	herba cum floribus, herba
<i>Papaver rhoeas</i> L.	Papaveraceae	flos, folium, semen
<i>Parietaria officinalis</i> L.	Urticaceae	herba cum floribus, herba
<i>Parmentia savatilis</i> (L.) Ach.	Parneliaceae	thallus
<i>Parthenium hysteranthorus</i> L.	Compositae	herba cum floribus, herba
<i>Parthenocissus tricuspidata</i> (Siebold et Zucc.) Planch.	Vitaceae	herba cum floribus, gemma, surculi
<i>Passiflora caerulea</i> L.	Passifloraceae	folium, flos
<i>Passiflora edulis</i> Sims	Passifloraceae	fructus, herba
<i>Passiflora incarnata</i> L.	Passifloraceae	folium, flos, herba cum floribus
<i>Psidium sativa</i> L.	Apiaceae	herba, radix, tuber
<i>Psidium cupina</i> Kunth	Sapotaceae	semen
<i>Pteridium murex</i> L.	Pedaliaceae	herba cum floribus, fructus, semen, folium
<i>Pedicularis palustris</i> L.	Orobanchaceae	herba
<i>Pelargonium graveolens</i> L'Herit	Geraniaceae	aetheroleum, folium, flos
<i>Pelargonium radens</i> H.E. Moore	Geraniaceae	folium, flos
<i>Pelargonium sidoides</i> DC.	Geraniaceae	radix
<i>Perilla frutescens</i> (L.) Britton	Lamiaceae	folium, semen, fructus, oleum
<i>Persa americana</i> Mill.	Lauraceae	folium, fructus
<i>Persicaria bistorta</i> (L.) Samp.	Polygonaceae	herba, radix, rhizoma
<i>Persicaria hydropiper</i> (L.) Delarbre	Polygonaceae	herba
<i>Persicaria maculosa</i> Gray	Polygonaceae	folium, herba
<i>Petiveria alliacea</i> L.	Phytolaccaceae	folium, radix
<i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Fuss.	Apiaceae	flos, folium, summitas, fructus, radix
<i>Peucedanum officinale</i> L.	Apiaceae	radix
<i>Peucedanum oreoselinum</i> (L.) Moench.	Apiaceae	radix
<i>Peucedanum ostruthium</i> (L.) W. Koch	Apiaceae	radix, rhizoma
<i>Penus boldus</i> Molina	Monimiaceae	folium, cortex
<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	Leguminosae	semen, fructus
<i>Phellodendron amurense</i> Rupr.	Rutaceae	cortex
<i>Phillyrea latifolia</i> L.	Oleaceae	folium
<i>Phlebotidium aureum</i> (L.) J. Sm.	Polypodiaceae	folium, rhizoma, summitas
<i>Phoenix dactylifera</i> L.	Arecaceae	fructus, pollen, semen
<i>Photinia melanocarpa</i> (Michx.) K.R. Robertson & J.B. Phipps	Rosaceae	fructus
<i>Phragmites australis</i> Trin. Ex Steud.	Poaceae	radix
<i>Phya scaberrima</i> (Juss. ex Pers.) Moldenke	Verbenaceae	folium, flos
<i>Phyllanthus amarus</i> Schumacher & Thonn.	Phyllanthaceae	summitas cum floribus, summitas
<i>Phyllanthus emblica</i> L.	Phyllanthaceae	herba cum floribus, fructus
<i>Phyllanthus niruri</i> L.	Phyllanthaceae	folium, herba
<i>Phymatopteris calcarea</i> (Pallas) W.H. Adey & D.L. McKibbin	Hapladiaceae	thallus
<i>Physalis alkekengi</i> L.	Solanaceae	fructus
<i>Physalis peruviana</i> L.	Solanaceae	fructus
<i>Picea abies</i> (L.) Karst.	Pinaceae	folium, gemma, resina, summitas
<i>Picramnia nitida</i> a Sw.	Picramniaceae	cortex
<i>Picrasma excreta</i> Planch.	Simaroubaceae	cortex, lignum
<i>Picrasma quassioides</i> Benn.	Simaroubaceae	cortex, lignum
<i>Picrothiza kurroa</i> Royle	Simaroubaceae	radix, rhizoma





La titolazione in acido usnico non deve superare il 3%
L'apporto massimo di acido usnico con le quantità di
assunzione giornaliera non deve superare i 30 mg







<i>Pinanta dioica</i> (L.) Merr.	Myrtaceae	<i>Pinanta officinalis</i> Lindl.	fructus, aetheroleum
<i>Pinanta racemosa</i> (Mill.) J.W. Moore	Myrtaceae		folium, fructus, aetheroleum
<i>Pimpinella anisum</i> L.	Apiaceae		fructus, aetheroleum
<i>Pimpinella major</i> (L.) Huds.	Apiaceae		radix
<i>Pimpinella saxifraga</i> L.	Apiaceae		flos, folium, herba, radix, rhizoma
<i>Pinkneya bracteata</i> (Barttram) Raf.	Rubiaceae	<i>Pinkneya pubens</i> Michx.	cortex
<i>Pinus koraiensis</i> Siebold & Zucc.	Pinaceae		folium, semen, oleum-resina
<i>Pinus massoniana</i> Lamb.	Pinaceae		gemma, folium, semen, cortex, oleum-resina, aetheroleum
<i>Pinus mugo</i> Turra	Pinaceae	<i>Pinus montana</i> Mill.	folium, gemma
<i>Pinus pinaster</i> Ait.	Pinaceae		cortex, folium, gemma, semen, aetheroleum
<i>Pinus pinea</i> L.	Pinaceae		pinex, folium, cortex, oleum-resina, semen
<i>Pinus sylvestris</i> L.	Pinaceae		cortex, folium, gemma, semen, aetheroleum
<i>Piper aduncum</i> L.	Piperaceae	<i>Piper angustifolium</i> Ruiz & Pav.	folium, flos
<i>Piper cubeba</i> L.	Piperaceae		fructus
<i>Piper longum</i> L.	Piperaceae		fructus
<i>Piper nigrum</i> L.	Piperaceae		fructus, oleum-resina, oleum
<i>Psacua lentiscus</i> L.	Anacardiaceae		folium, resina, surculi, radix
<i>Psacua terbinthius</i> L.	Anacardiaceae		cortex, folium, galla
<i>Psacua vera</i> L.	Anacardiaceae		resina ex cortice, fructus, semen
<i>Psam salutum</i> L.	Leguminosae		fructus, semen
<i>Plantago afra</i> L.	Plantaginaceae	<i>Plantago psyllium</i> L.	semen, tegumentum seminis
<i>Plantago arenaria</i> Waldst. et Kit.	Plantaginaceae		semen
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Plantaginaceae		folium, flos, herba cum floribus
<i>Plantago major</i> L.	Plantaginaceae		folium, flos, herba, herba cum floribus, semen
<i>Plantago media</i> L.	Plantaginaceae		folium, flos
<i>Plantago origynana</i> Steinh. ex Decne.	Plantaginaceae	<i>Plantago ovata</i> Phil	semen, tegumentum seminis
<i>Plantago ovata</i> Forsk.	Plantaginaceae		semen, tegumentum seminis
<i>Plantanus orientalis</i> L.	Plantaginaceae		gemma
<i>Plectranthus barbatus</i> Andrews	Lamiaceae	<i>Colusa barbatus</i> (Andrews) Benth. ex G. Don	folium, radix, tuber
<i>Pt. kenetia valabilis</i> L.	Euphorbiaceae		oleum
<i>Plantago europaea</i> L.	Plantaginaceae		herba, radix
<i>Pogostenon cablin</i> (Blanco) Benth.	Lamiaceae		folium
<i>Polygala amara</i> L.	Polygalaceae		herba cum floribus, radix
<i>Polygala tenuifolia</i> Willd.	Polygalaceae		radix
<i>Polygala vulgaris</i> L.	Polygalaceae	<i>Polygala comosa</i> Schkuhr	herba cum floribus, radix, herba
<i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce	Liliaceae		rhizoma
<i>Polygonum aviculare</i> L.	Polygonaceae		herba cum floribus, herba
<i>Polytrichum commune</i> Hedw.	Polytrichaceae		herba
<i>Populus alba</i> L.	Salicaceae		cortex, folium, gemma
<i>Populus balsamifera</i> L.	Salicaceae		cortex, folium, gemma
<i>Populus nigra</i> L.	Salicaceae		cortex, gemma, folium, lignum
<i>Populus tremula</i> L.	Salicaceae		cortex, gemma
<i>Populus tremuloides</i> Michx.	Salicaceae		cortex, gemma, folium
<i>Porphyra palmata</i> (L.) K. (Alga nori)	Bangiaceae		thallus
<i>Porphyra umbilicalis</i> Kützting	Bangiaceae		thallus
<i>Portulaca oleracea</i> L.	Portulacaceae		flos, folium, herba, radix
<i>Potentilla anserina</i> L.	Rosaceae		flos, herba cum floribus, rhizoma
<i>Potentilla argentea</i> L.	Rosaceae		flos, herba, herba cum floribus, rhizoma
<i>Potentilla erecta</i> (L.) Rausch.	Rosaceae		flos, herba, radix, rhizoma
<i>Potentilla repens</i> L.	Rosaceae		rhizoma
<i>Pradonia lactescens</i> (Vell.) Radlk.	Sapotaceae	<i>Lucuma glycyphloea</i> (Casar.) Mart. & Eichler ex Mlq.	cortex
<i>Prangos pabularia</i> Lindl.	Apiaceae		fructus
<i>Primula elatior</i> Hill	Primulaceae		flos, folium, radix, rhizoma
<i>Primula officinalis</i> (L.) Hill.	Primulaceae		flos, folium, radix, rhizoma
<i>Primula veris</i> L.	Primulaceae		flos, folium, radix, rhizoma
<i>Primula vulgaris</i> Huds.	Primulaceae		flos, folium, radix, rhizoma
<i>Prolium guttense</i> (Aubl.) Marchand	Bursaceae		oleum-resina







<i>Protium heptaphyllum</i> (Aubl.) Marchand	Bursaceae	lignum, oleum-resina
<i>Protium icariba</i> (DC.) Marchand	Bursaceae	oleum-resina
<i>Prunella vulgaris</i> L.	Lamiaceae	herba cum floribus, flos, folium, herba
<i>Prunella africana</i> (Hook. f.) Kalkman	Rosaceae	cortex
<i>Prunella arvensis</i> L.	Rosaceae	folium, fructus sine semine, oleum
<i>Prunus avium</i> (L.) L.	Rosaceae	fructus, pedunculus, fructus
<i>Prunus cerasus</i> L.	Rosaceae	pedunculus, gummi, fructus, semen
<i>Prunus domestica</i> L.	Rosaceae	cortex, flos, folium, fructus, gemma
<i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb	Rosaceae	gemma, semen, oleum, fructus
<i>Prunus lanuginosa</i> L.	Rosaceae	fructus, folium, semen
<i>Prunus mahaleb</i> L.	Rosaceae	semen
<i>Prunus mume</i> var. <i>tonsa</i> Rehder	Rosaceae	fructus
<i>Prunus padus</i> L.	Rosaceae	cortex
<i>Prunus persica</i> (L.) Stokes	Rosaceae	folium, fructus sine semine, cortex, flos, semen
<i>Prunus serotina</i> Ehrh.	Rosaceae	cortex, folium
<i>Prunus spinosa</i> L.	Rosaceae	gemma, flos, folium, fructus, succus fructus
<i>Pseudalmelia macrophylla</i> Trécul	Moraceae	cortex arboris
<i>Pseudowintera colorata</i> (Raout) Dandy	Winteraceae	cortex, folium
<i>Psidium guajava</i> L.	Myrtaceae	cortex, folium, fructus, radix
<i>Psidium guineense</i> Sw.	Myrtaceae	folium, fructus, cortex, radix
<i>Pterocarpus arincaus</i> Poir.	Leguminosae	succus inspissatus
<i>Pterocarpus indicus</i> Willd.	Leguminosae	lignum (lymphra)
<i>Pterocarpus marsipium</i> Roxb.	Leguminosae	flos, folium, lignum, gummi-resina, succus inspissatus
<i>Pterocarpus officinalis</i> Jacq.	Leguminosae	resina
<i>Pterocarpus santalinus</i> L. f.	Leguminosae	lignum
<i>Psychopetalum olacoides</i> Benth. (Muira Puama)	Oleaceae	cortex, cortex ex radicibus, lignum
<i>Pueraria montana</i> var. <i>lobata</i> (Willd.) Sanjappa & Pradeep	Leguminosae	flos, radix
<i>Pueraria tuberosa</i> (Willd.) DC.	Leguminosae	flos, radix, rhizoma
<i>Pulmonaria officinalis</i> L.	Boraginaceae	folium, flos, herba cum floribus, radix
<i>Prunella granatum</i> L.	Lythraceae	flos, fructus, pericarpium, semen
<i>Pyrola rotundifolia</i> L.	Ericaceae	folium
<i>Pyropia tenera</i> (Kjellman) N.Kikuchi & M.Miyata, M.S. Hwang & H.G. Choi	Bangiaceae	thallus
<i>Pyrus communis</i> L.	Rosaceae	cortex, folium, fructus
<i>Quassia amara</i> L.	Simaroubaceae	lignum
<i>Quercus alba</i> L.	Fagaceae	cortex, lignum, folium, fructus
<i>Quercus coccifera</i> L.	Fagaceae	cortex, fructus, folium
<i>Quercus ilex</i> L.	Fagaceae	cortex, folium, lignum, surculi, fructus
<i>Quercus infectoria</i> G. Olivier	Fagaceae	cortex, folium, fructus, galla
<i>Quercus petraea</i> (Matt.) Liebl.	Fagaceae	cortex, lignum, folium, fructus, semen
<i>Quercus pubescens</i> Willd.	Fagaceae	cortex, lignum, folium, fructus
<i>Quercus robur</i> L.	Fagaceae	cortex, folium, galla, gemma, lignum, semen
<i>Quercus serrata</i> Murray subsp. <i>serrata</i>	Fagaceae	cortex, folium, fructus
<i>Quercus suber</i> L.	Fagaceae	cortex, folium, fructus
<i>Quillaja saponaria</i> Molina	Quillajaceae	cortex
<i>Raphanus raphanistrum</i> subsp. <i>sativus</i> (L.) Domin	Brassicaceae	semen, radix
<i>Raphanus sativus</i> L.	Brassicaceae	flos, folium, semen, radix
<i>Raphia farinifera</i> (Gaertn.) Hyl.	Araceae	amylum ex medulla
<i>Rehmannia glutinosa</i> (Gaertn.) DC.	Plantaginaceae	radix







<i>Reynoutria multiflora</i> (Thunb.) Moldenke	Polygonaceae	<i>Polygonum multiflorum</i> Thunb.	cortex, radix, rhizoma, semen	
<i>Rhamnus alpinia</i> L.	Rhamnaceae		cortex, fructus	AVVERTENZA SUPPLEMENTARE Non somministrare al di sotto dei 12 anni. Consultare il medico in caso di gravidanza e allattamento. Non utilizzare per periodi prolungati senza consultare il medico
<i>Rhamnus alpinia</i> subsp. <i>fallax</i> (Boiss.) Maire & Pettin.	Rhamnaceae		cortex, fructus	AVVERTENZA SUPPLEMENTARE Non somministrare al di sotto dei 12 anni. Consultare il medico in caso di gravidanza e allattamento. Non utilizzare per periodi prolungati senza consultare il medico
<i>Rhamnus cathartica</i> L.	Rhamnaceae		cortex, fructus immaturus	AVVERTENZA SUPPLEMENTARE Non somministrare al di sotto dei 12 anni. Consultare il medico in caso di gravidanza e allattamento. Non utilizzare per periodi prolungati senza consultare il medico
<i>Rhaponticum carthamoides</i> (Willd.) Iljin	Compositae	<i>Stemmacantha carthamoides</i> (Willd.) Dittrich	radix	
<i>Rheum australe</i> D. Don	Polygonaceae	<i>Rheum erodii</i> Wall. ex Meisn.	folium, radix, rhizoma	AVVERTENZA SUPPLEMENTARE Non somministrare al di sotto dei 12 anni. Consultare il medico in caso di gravidanza e allattamento. Non utilizzare per periodi prolungati senza consultare il medico
<i>Rheum officinale</i> Baill.	Polygonaceae		radix, rhizoma	AVVERTENZA SUPPLEMENTARE Non somministrare al di sotto dei 12 anni. Consultare il medico in caso di gravidanza e allattamento. Non utilizzare per periodi prolungati senza consultare il medico
<i>Rheum palmatum</i> L.	Polygonaceae		radix, rhizoma	AVVERTENZA SUPPLEMENTARE Non somministrare al di sotto dei 12 anni. Consultare il medico in caso di gravidanza e allattamento. Non utilizzare per periodi prolungati senza consultare il medico
<i>Rheum rhabarbarum</i> L.	Polygonaceae	<i>Rheum undulatum</i> L.	caulis, radix, rhizoma	AVVERTENZA SUPPLEMENTARE Non somministrare al di sotto dei 12 anni. Consultare il medico in caso di gravidanza e allattamento. Non utilizzare per periodi prolungati senza consultare il medico
<i>Rheum rhaponticum</i> L.	Polygonaceae		radix, rhizoma, folium	AVVERTENZA SUPPLEMENTARE Non somministrare al di sotto dei 12 anni. Consultare il medico in caso di gravidanza e allattamento. Non utilizzare per periodi prolungati senza consultare il medico
<i>Rheum hybridum</i> Murray	Polygonaceae		radix, rhizoma, folium	AVVERTENZA SUPPLEMENTARE Non somministrare al di sotto dei 12 anni. Consultare il medico in caso di gravidanza e allattamento. Non utilizzare per periodi prolungati senza consultare il medico
<i>Rhodiola crenulata</i> (Hook. f. & Thomson) Ohba	Crassulaceae		radix, aetheroleum	
<i>Rhododendron ferrugineum</i> L.	Ericaceae		folium	
<i>Rhus aromatica</i> Aiton	Anacardiaceae		cortex ex radicibus	
<i>Rhus coriaria</i> L.	Anacardiaceae		folium	
<i>Rhus glabra</i> L.	Anacardiaceae		fructus	
<i>Ribes nigrum</i> L.	Grossulariaceae		folium, flos, fructus, semen, gemma, oleum	
<i>Ribes rubrum</i> L.	Grossulariaceae		folium, fructus	
<i>Ribes vicia-crispa</i> L.	Grossulariaceae		folium, fructus	
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Leguminosae		flos, semen	
<i>Rocella phycopsis</i> Ach.	Rocellaceae	<i>Rocella tinctoria</i> DC.	thallus	La titolazione in acido usnico non deve superare il 3% L'apporto massimo di acido usnico con le quantità di assunzione giornaliera non deve superare i 30 mg
<i>Rosa canina</i> L.	Rosaceae		flos, surculi, folium, falsus-fructus, semen, fructus	
<i>Rosa centifolia</i> L.	Rosaceae		flos, aetheroleum	
<i>Rosa gallica</i> L.	Rosaceae		flos, folium, falsus-fructus, semen, fructus	
<i>Rosa moschata</i> Herm.	Rosaceae	<i>Rosa moschata</i> Mill.	flos, folium, falsus-fructus, semen, fructus, oleum aetheroleum	
<i>Rosa rubiginosa</i> L.	Rosaceae		flos, folium, falsus-fructus, fructus	




Rosadumascena Herm.	Rosaceae	Rosa damascena Mill.	flos, folium, folius-fructus, fructus, aetheroleum
<i>Rosmarinus officinalis</i> L.	Lamiaceae		flos, summitas cum floribus, surculi, aetheroleum
<i>Rubia cordifolia</i> L.	Rubiaceae		radix, rhizoma
<i>Rubus caesius</i> L.	Rosaceae		herba cum floribus, fructus
<i>Rubus chingii</i> var. <i>surissimus</i> (S. Lee) L.T. Lu	Rosaceae	<i>Rubus surissimus</i> S. Lee	folium, fructus
<i>Rubus fruticosus</i> L.	Rosaceae		folium, surculi, fructus
<i>Rubus idaeus</i> L.	Rosaceae		folium, fructus, surculi
<i>Rumex acetosa</i> L.	Polygonaceae		folium herba, flos, semen, radix
<i>Rumex acetosella</i> L.	Polygonaceae		flos, folium, herba, radix
<i>Rumex alpinus</i> L.	Polygonaceae		herba, radix, rhizoma
<i>Rumex conglomeratus</i> Murray	Polygonaceae	<i>Rumex acutus</i> Sm.	folium, radix
<i>Rumex crispus</i> L.	Polygonaceae		folium, radix, rhizoma
<i>Rumex longifolius</i> DC.	Polygonaceae		folium, radix
<i>Rumex obtusifolius</i> L.	Polygonaceae		radix
<i>Rumex patientia</i> L.	Polygonaceae		herba, radix
<i>Rumex sanguineus</i> L.	Polygonaceae		radix
<i>Rumex scutellus</i> L.	Polygonaceae		folium
<i>Ruscus aculeatus</i> L.	Asparagaceae		flos, herba, radix, rhizoma
<i>Ruscus hypoglossum</i> L.	Asparagaceae		folium, rhizoma cum radicibus
<i>Sabalia angularis</i> (L.) Pursh	Gentianaceae		herba cum floribus, herba
<i>Saccharina latissima</i> (L.) C.E. Lane, C. Mayes, Druce & G.W. Saunders	Laminariaceae	<i>Laminaria saccharina</i> (L.) J.V. Lam.	thallus
<i>Saccharum officinarum</i> L.	Poaceae		lymph (sucrus), ramus
<i>Sageraea laurifolia</i> (Graham) Blatt.	Amonaceae	<i>Gnateria laurifolia</i> (Sw.) Donal	folium
<i>Salacia reticulata</i> Wight	Celastraceae		radix
<i>Salix alba</i> L.	Salicaceae		cortex, flos, folium, gemma, lymph, cortex ex
<i>Salix caprea</i> L.	Salicaceae		ramis
<i>Salix fragilis</i> L.	Salicaceae		cortex
<i>Salix pentandra</i> L.	Salicaceae		cortex, folium
<i>Salix purpurea</i> L.	Salicaceae		cortex, folium, ramulus
<i>Sabia miltiorrhiza</i> Bunge	Lamiaceae		folium, radix
<i>Sabia officinalis</i> L.	Lamiaceae		folium, herba cum floribus, aetheroleum
<i>Sabia officinalis</i> subsp. <i>lavandulifolia</i> (Vahl) Gams	Lamiaceae	<i>Sabia lavandulifolia</i> Vahl	herba cum floribus, aetheroleum
<i>Sabia pratensis</i> L.	Lamiaceae		herba cum floribus, aetheroleum, folium, summitas cum floribus
<i>Sabia sclarea</i> L.	Lamiaceae		herba cum floribus, flos aetheroleum
<i>Sambucus canadensis</i> L.	Adoxaceae		flos, cortex, fructus, folium
<i>Sambucus ebulus</i> L.	Adoxaceae		flos
<i>Sambucus nigra</i> L.	Adoxaceae		folium, flos, fructus, cortex
<i>Sanguisorba minor</i> Scop.	Rosaceae		herba cum floribus, herba
<i>Sanguisorba officinalis</i> L.	Rosaceae		flos, herba, radix
<i>Sanicula elata</i> Buch.-Ham. ex D. Don	Apiaceae	<i>Sanicula europaea</i> L.	folium, radix
<i>Sanicula abum</i> L.	Santalaceae		cortex, lignum, aetheroleum
<i>Santalum spicatum</i> A.DC.	Compositae	<i>Eucarya spicata</i> (R. Br.) Sprague & Summerh.	lignum, aetheroleum
<i>Santolina chamaecyparissus</i> L.	Compositae		folium, semen, summitas cum floribus
<i>Saponaria officinalis</i> L.	Caryophyllaceae		folium, herba, radix
<i>Soposhinkovia divaricata</i> (Turcz.) Schischk	Apiaceae	<i>Siler divaricatum</i> (Turcz.) Benth. & Hook. f.	radix
<i>Stachys officinalis</i> (L.) Spach	Rosaceae	<i>Poterium spinosum</i> L.	cortex ex radicibus
<i>Stachys triflorus</i> (Harvey) Setchell	Surgassaceae	<i>Hizikia fusiformis</i> (Harvey) Okamura	thallus







<i>Saurauia purpurea</i> L.	Surauaceae	folium, rhizoma
<i>Satureja hortensis</i> L.	Lamiaceae	folium, fructus, summitas cum floribus, semen, aetheroleum
<i>Satureja montana</i> L.	Lamiaceae	folium, herba cum floribus, aetheroleum
<i>Satureja thymbra</i> L.	Lamiaceae	folium, herba cum floribus, aetheroleum
<i>Saussurea costus</i> (Palc.) Lipsch.	Compositae	folium, herba cum floribus, aetheroleum
<i>Saussurea lappa</i> (Decne.) Sch. Bip.	Saxifragaceae	radix
<i>Saxifraga granulata</i> L.	Saxifragaceae	folium, radix
<i>Schinopsis quebracho-colorado</i> (Schltdl.) F.A. Barkley & T. Mey.	Anacardiaceae	lignum
<i>Schinus molle</i> L.	Anacardiaceae	fructus, folium, resina
<i>Schisandra chinensis</i> (Turcz.) Baill.	Schisandraceae	folium, fructus, ramus
<i>Scozonera hispanica</i> L.	Compositae	radix
<i>Scrophularia nitrospensis</i> Holmsl.	Scrophulariaceae	radix
<i>Scutellaria baicalensis</i> Georgi	Lamiaceae	folium, radix
<i>Scutellaria lateriflora</i> L.	Lamiaceae	herba
<i>Secale cereale</i> L.	Poaceae	fructus, embrio, radicle
<i>Sedum acre</i> L.	Crassulaceae	herba cum floribus, folium
<i>Sedum album</i> L.	Crassulaceae	folium
<i>Sedum roseum</i> (L.) Scop.	Crassulaceae	radix
<i>Selenicereus grandiflorus</i> (L.) Britton & Rose	Cactaceae	flos
<i>Sempervivum tectorum</i> L.	Crassulaceae	herba cum floribus, herba, folium
<i>Senna alexandrina</i> Mill.	Leguminosae	folium, fructus
<i>Cassia acutifolia</i> Delile, <i>Cassia alexandrina</i> (Garsault) Thell., <i>Cassia angustifolia</i> M. Vahl., <i>Cassia senna</i> L., <i>Senna acutifolia</i> (Delile) Baka., <i>Senna alexandrina</i> Garsault, <i>Senna angustifolia</i> (Vahl) Baka.		
<i>Senna italica</i> Mill.	Leguminosae	folium
<i>Cassia italica</i> (Mill.) Lam ex F.W. Andrews		
<i>Senna obtusifolia</i> (L.) H.S.Irwin & Barneby	Leguminosae	folium, gemma, semen
<i>Cassia tora</i> sensu auct. <i>Cassia obtusifolia</i> L.		
<i>Senna occidentalis</i> (L.) Link	Leguminosae	cortex, folium, radix
<i>Cassia occidentalis</i> L.		
<i>Senna tora</i> (L.) Rosh.	Leguminosae	folium, semen
<i>Sequoiadendron giganteum</i> (Lindl.) J.Buchholz	Taxodiaceae	folium, gemma, surculi, aetheroleum
<i>Serenoua repens</i> (W.Barttram) Small	Areaceae	fructus
<i>Serenoua serrulata</i> (Michx.) G.Nicholson, <i>Serenoua serrulata</i> (Michx.) Hook f. ex B.D.Jacks, <i>Sabal serrulata</i> (Michx.) Schult.f.		
<i>Sesamum indicum</i> L.	Pedaliaceae	semen
<i>Seseli tortuosum</i> L.	Apiaceae	herba cum floribus, fructus
<i>Shorea wiesneri</i> Schiffn.	Dipterocarpaceae	resina
<i>Sigesbeckia orientalis</i> L.	Compositae	folium, radix
<i>Silene ailaos</i> (L.) Shinz Et Thell.	Apiaceae	fructus, radix
<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.	Compositae	herba cum floribus, fructus, tegumen seminis, herba
<i>Simaba cedron</i> Planch.	Simarubaceae	semen
<i>Simarouba amara</i> Aubl.	Simarubaceae	cortex
<i>Simmondsia chinensis</i> (Link) C.K. Schmed.	Simmondsiaceae	semen, oleum
<i>Sinapis alba</i> L.	Brassicaceae	semen



<i>Sium ananum</i> L.	Apiaceae		fructus
<i>Styrbium officinale</i> (L.) Scop.	Brassicaceae	<i>Erysimum officinale</i> L.	herba cum floribus, folium, summitas cum floribus
<i>Sium latifolium</i> L.	Apiaceae		herba cum floribus, fructus, herba
<i>Sium nissl</i> Thunb.	Apiaceae		radix
<i>Sium sisarum</i> L.	Apiaceae		herba, radix
<i>Smilax arisaeophylla</i> Mill.	Smilacaceae	<i>Smilax medica</i> Schell. et Cham.	radix, rhizoma
<i>Smilax aspera</i> L.	Smilacaceae		radix, rhizoma, sureuli
<i>Smilax china</i> L.	Smilacaceae		flos, folium, fructus, radix, rhizoma
<i>Smilax glabra</i> Roxb.	Smilacaceae		radix, rhizoma
<i>Smilax officinalis</i> Kunth	Smilacaceae		radix
<i>Smilax parlatory</i> Ruiz	Smilacaceae	<i>Smilax jelskii</i> Kunth	radix, rhizoma
<i>Smilax regalis</i> Killip & C.V. Morton	Smilacaceae		radix, rhizoma
<i>Smilax utilis</i> C.H. Wright	Smilacaceae		radix, rhizoma
<i>Solanum aethiopicum</i> L.	Solanaceae		fructus
<i>Solanum melongena</i> L.	Solanaceae	<i>Solanum origenum</i> Dun.	fructus, radix
<i>Solanum tuberosum</i> L.	Solanaceae		tuber
<i>Solidago canadensis</i> L.	Compositae		herba cum floribus
<i>Solidago gigantea</i> Aiton	Compositae		herba cum floribus
<i>Solidago virgaurea</i> L.	Compositae		herba cum floribus
<i>Sorbus aucuparia</i> L.	Rosaceae	<i>Pyrus sorbus</i> Gaertn., <i>Cornus domestica</i> (L.) Spach.	herba cum floribus, fructus, semen
<i>Sorbus domestica</i> L.	Rosaceae		gemma, fructus
<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench	Poaceae	<i>Sorghum vulgare</i> Pers.	fructus, sureuli, semen
<i>Spatholobus suberectus</i> Dunn.	Leguminosae		truncus
<i>Spergularia rubra</i> (L.) J. Presl & C. Presl	Caryophyllaceae		herba cum floribus
<i>Spilanthes acmella</i> (L.) L.	Compositae		herba cum floribus
<i>Spitiacea olivacea</i> L.	Amaranthaceae		folium
<i>Spirulina major</i> Kützinger ex Gomont	Pseudanabaenaceae	<i>Spirulina major</i> Kützinger	thallus (singulae cellulae)
<i>Spirulina maxima</i> (Setchell & Gardner) Geitler	Pseudanabaenaceae	<i>Arthrospira maxima</i> Setchell & Gardner	thallus (singulae cellulae)
<i>Spirulina platensis</i> (Gomont) Geitler	Pseudanabaenaceae		thallus (singulae cellulae)
<i>Stachys officinalis</i> (L.) Trevis.	Lamiaceae	<i>Betonica officinalis</i> L.	herba cum floribus, folium, herba, summitas
<i>Stachys recta</i> L.	Lamiaceae		herba cum floribus, herba
<i>Stachys sylvatica</i> L.	Lamiaceae		herba cum floribus, herba
<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.	Caryophyllaceae		herba cum floribus, herba
<i>Stevia rebaudiana</i> Bertoni	Asteraceae		folium
<i>Stropholobium japonicum</i> (L.) Schott	Leguminosae	<i>Sophora japonica</i> L.	flos, folium
<i>Styrax benzoides</i> Craib.	Styracaceae		involuerum seminis, balsamum
<i>Styrax benzoin</i> Dryander	Styracaceae		balsamum
<i>Styrax officinalis</i> L.	Styracaceae		balsamum
<i>Styrax parlatoreana</i> Perk.	Styracaceae		balsamum
<i>Styrax tonkinensis</i> (Pierre) Craib ex Hartwich	Styracaceae		balsamum
<i>Succisa pratensis</i> Moench.	Caprifoliaceae		flos, folium, herba
<i>Swerbia chinata</i> Buch. Ham.	Gentianaceae		herba, radix
<i>Swerbia japonica</i> Makino	Gentianaceae		herba, radix
<i>Symplocarpus foetidus</i> (L.) Salisb. ex W. Barton	Artaceae	<i>Spathyema foetida</i> (L.) Raf.	folium, radix
<i>Syringa vulgaris</i> L.	Oleaceae		gemma, herba cum floribus, cortex, fructus, flos
<i>Syzgium aromaticum</i> (L.) Merr. et L.M.	Myrtaceae	<i>Caryophyllus aromaticus</i> L.; <i>Eugenia caryophyllata</i> Thunb. (nom. illeg.) Mansfeld	gemma florum, flos, folium, fructus, aetheroleum
<i>Syzgium cumini</i> (L.) Skeels	Myrtaceae		cortex, folium, fructus, semen
<i>Syzgium jambos</i> (L.) Aiton	Myrtaceae		folium, flos, fructus, semen, cortex
<i>Syzgium malaccense</i> (L.) Merr. Et L.M. Perry.	Myrtaceae		folium, flos, cortex




<i>Tagetes erecta</i> L.	Compositae		herba cum floribus, capitula
<i>Tagetes minima</i> L.	Compositae		herba cum floribus, fructus, flos, semen
<i>Tamarindus indica</i> L.	Leguminosae		fructus, succus, pulpa, fructus
<i>Tanacetum gallica</i> L.	Tanacetaceae		cortex, gemma, surculi, sureuli, galla
<i>Tanacetum balsamita</i> L.	Compositae		herba cum floribus
<i>Tanacetum parthenium</i> (L.) Sch. Bip.	Compositae		herba cum floribus, capitula
<i>Tanacetum vulgare</i> L.	Compositae		herba cum floribus, capitula, summitas
<i>Taraxacum officinale</i> (L.) Weber ex F.H.Wigg.	Compositae		folium, flos, herba cum radicibus, radix
<i>Terminalia bellarica</i> (Gaertn.) Roxb.	Combretaceae		fructus
<i>Terminalia chebula</i> Retz.	Combretaceae		fructus
<i>Terminalia citrina</i> Roxb.	Combretaceae		fructus
<i>Thalictrum flavum</i> L.	Ranunculaceae		radix
<i>Thaibroma cacao</i> L.	Malvaceae		semen
<i>Thlaspi arvense</i> L.	Brassicaceae		herba cum floribus
<i>Thymus saturioides</i> Coss.	Lamiaceae		herba cum floribus, folium, summitas, aetheroleum
<i>Thymus serpyllum</i> L.	Lamiaceae		herba cum floribus, folium, summitas, aetheroleum
<i>Thymus vulgaris</i> L.	Lamiaceae		aetheroleum
<i>Thymus zygis</i> L.	Lamiaceae		herba cum floribus
<i>Tilia americana</i> L.	Malvaceae		ramus cum foliis et floribus, cortex
<i>Tilia cordata</i> Mill.	Malvaceae		cortex sine subere (aubier), flos, folium, gemma
<i>Tilia europaea</i> L.	Malvaceae	<i>Tilia vulgaris</i> B. Heyne	cortex, flos, folium, semen
<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	Malvaceae		cortex sine subere (aubier), flos, folium, gemma
<i>Tilia tomentosa</i> Moench	Malvaceae	<i>Tilia argentea</i> DC.	cortex sine subere (aubier), flos, folium, gemma
<i>Trachyspermum annui</i> (L.) Sprague	Apiaceae		fructus, aetheroleum, semen
<i>Triptopogon portifolius</i> L.	Compositae		radix
<i>Triptogandra seridanta</i> (Vahl) Handl. Bos.	Comelinaceae	<i>Tradescantia elongata</i> G.Mey.	folium
<i>Tribulus terrestris</i> L.	Zygophyllaceae		herba, fructus
<i>Trichilia catigua</i> A. Juss.	Meliaceae		cortex
<i>Trichostema plicata</i> Hook. & Arn.	Compositae		herba, radix
<i>Trichostanthus kirilowii</i> Maxim.	Cucurbitaceae		pericarpium, semen
<i>Tridax procumbens</i> L.	Compositae		herba cum floribus, herba
<i>Trifolium arvense</i> L.	Leguminosae		herba cum floribus
<i>Trifolium campestre</i> Schreb.	Leguminosae		herba cum floribus
<i>Trifolium pratense</i> L.	Leguminosae		herba cum floribus, flos, herba
<i>Trifolium repens</i> L.	Leguminosae		herba cum floribus
<i>Trigonella caerulea</i> (L.) Ser.	Leguminosae		herba cum floribus, folium
<i>Trigonella foenum-graecum</i> L.	Leguminosae		semen
<i>Trilisa odoratissima</i> (J.F. Gmel.) Cass.	Compositae		folium
<i>Trillium erectum</i> L.	Melanthiaceae		rhizoma
<i>Triticum aestivum</i> L.	Poaceae	<i>Triticum vulgare</i> Vill. <i>Triticum sativum</i> Lam.	herba, herba cum floribus, fructus, fructus germinatus (malto), oleum germinis
<i>Triticum dicoccon</i> (Schrank.) Schübl.	Poaceae		fructus
<i>Triticum durum</i> Desf.	Poaceae	<i>Triticum turgidum</i> L. subsp. <i>durum</i> (Desf.) Husnot	fructus, sureuli, semen
<i>Triticum spelta</i> L.	Poaceae		fructus, sureuli, semen
<i>Triticum turgidum</i> L.	Poaceae		fructus, sureuli, semen
<i>Tropaeolum majus</i> L.	Tropaeolaceae		herba cum floribus, fructus, semen, folium, herba
<i>Tropaeolum minus</i> L.	Tropaeolaceae		folium, fructus immaturus, herba
<i>Tsuga canadensis</i> (L.) Carrière	Pinaceae		ramus, folium, cortex, resina, summitas
<i>Turnera diffusa</i> Willd. ex Schult.	Passifloraceae		herba cum floribus, folium, flos, summitas
<i>Ulmus glabra</i> Huds.	Ulmaceae	<i>Ulmus campestris</i> L., <i>Ulmus scabra</i> Mill.	cortex, gemma
<i>Ulmus minor</i> Miller	Ulmaceae		cortex, flos, folium, gemma
<i>Ulmus pumila</i> L.	Ulmaceae		cortex, folium
<i>Ulmus rubra</i> Muhl.	Ulmaceae	<i>Ulmus fulva</i> Michx.	cortex, gemma




<i>Uva lactuca</i> L.	Ulvaceae	<i>Phylloa lactuca</i> (L.) F.H. Wiggers, <i>Monostroma lactuca</i> (L.) J. Agardh, <i>Uva lactucaefolia</i> S.F. Gray, <i>Uva fenestrata</i> Postels & Ruprecht, <i>Uva stipitata</i> Areschoug, <i>Uva crassa</i> Kjellman, <i>Uva lactuca f. stipitata</i> (Areschoug) Kslyn	thallus	
<i>Umbilicus horizontalis</i> (Guss.) DC.	Crassulaceae		folium, herba	
<i>Umbilicus luteus</i> (Huds.) Webb & Berthel.	Crassulaceae	<i>Umbilicus erectus</i> DC.	folium, herba	
<i>Umbilicus rupestris</i> (Salisb.) Dandy	Crassulaceae		folium, herba	
<i>Uncaria gambir</i> (Hunter) Roxb.	Rubiaceae		herba cum floribus, surculi, summitas, folium	
<i>Uncaria rhynchophylla</i> (Miq.) Miq. ex Benth.	Rubiaceae	<i>Nuclea rhynchophylla</i> Miq.	rami adunci, succus	
<i>Uncaria tomentosa</i> (Willd. ex Schult.) DC.	Rubiaceae		cortex, radix, truncus	
<i>Undaria pinnatifida</i> (Harvey) Suringar	Alariaceae	<i>Alaria pinnatifida</i> Harvey	thallus	
<i>Urtica dioica</i> L.	Urticaceae		folium, summitas, radix	
<i>Urtica urens</i> L.	Urticaceae		folium, summitas, radix	
<i>Usnea barbata</i> (L.) Weber ex F.H. Wigg.	Parmeliaceae		thallus	La titolazione in acido usnico non deve superare il 3%. L'apporto massimo di acido usnico con le quantità di assunzione giornaliera non deve superare i 30 mg
<i>Usnea longissima</i> Ach.	Parmeliaceae		thallus	La titolazione in acido usnico non deve superare il 3%. L'apporto massimo di acido usnico con le quantità di assunzione giornaliera non deve superare i 30 mg
<i>Usnea plicata</i> Wiggers	Parmeliaceae		thallus	
<i>Vaccinium corymbosum</i> L.	Ericaceae		folium, fructus	
<i>Vaccinium macrocarpon</i> Alton	Ericaceae		folium, fructus	
<i>Vaccinium myrtilloides</i> Michx.	Ericaceae	<i>Vaccinium angustifolium</i> var. <i>myrtilloides</i> (Michx.) House	folium, fructus	
<i>Vaccinium myrtilus</i> L.	Ericaceae		folium, fructus, surculi	
<i>Vaccinium oxycoccos</i> L.	Ericaceae		fructus	
<i>Vaccinium uliginosum</i> L.	Ericaceae	<i>Oxycoccus palustris</i> Pers.	folium, fructus	
<i>Vaccinium vitis-idaea</i> L.	Ericaceae		folium, flos, surculi, fructus	AVVERTENZA SUPPLEMENTARE Non utilizzare in gravidanza e durante l'allattamento
<i>Valeriana celica</i> L.	Caprifoliaceae		radix, rhizoma	
<i>Valeriana pinnatifida</i> Jones	Caprifoliaceae	<i>Valeriana wallichii</i> DC.	radix, rhizoma	
<i>Valeriana officinalis</i> L.	Caprifoliaceae		radix, rhizoma	
<i>Valeriana phu</i> L.	Caprifoliaceae		radix, rhizoma	
<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.	Caprifoliaceae	<i>Valeriana locusta</i> L.	folium	
<i>Vanilla planifolia</i> Jacks. ex Andrews	Orchidaceae		fructus, oleum-resina	
<i>Vanilla indica</i> L.	Dipterocarpaceae		resina	
<i>Verbascum densiflorum</i> Bertol.	Scrophulariaceae		herba cum floribus, flos, folium	
<i>Verbascum nigrum</i> L.	Compositae		flos, folium	
<i>Verbascum phlomoides</i> L.	Scrophulariaceae		folium, flos, herba cum floribus	
<i>Verbascum thapsus</i> L.	Scrophulariaceae		folium, flos, herba cum floribus	
<i>Verben officinalis</i> L.	Verbenaceae		herba cum floribus	
<i>Veronica helianthoides</i> Michx.	Compositae	<i>Actinomeris helianthoides</i> (Michx.) Nutt.	radix	
<i>Veronica allioni</i> Vill.	Plantaginaceae		herba cum floribus	
<i>Veronica angustifolia-aquatica</i> L.	Plantaginaceae		herba cum floribus, folium	
<i>Veronica austriaca</i> ssp. <i>teucrium</i> (L.) D. A. Webb	Plantaginaceae		herba cum floribus	
<i>Veronica beccabunga</i> L.	Plantaginaceae		herba cum floribus, folium	
<i>Veronica chamaedrys</i> L.	Plantaginaceae		herba cum floribus	
<i>Veronica officinalis</i> L.	Plantaginaceae		herba cum floribus	
<i>Viburnum lantana</i> L.	Adoxaceae		herba cum floribus	
<i>Viburnum opulus</i> L.	Adoxaceae		herba cum floribus	
<i>Vicia ervilia</i> (L.) Willd.	Leguminosae		semen	

<i>Vicia faba</i> L.	Leguminosae		herba cum floribus, flos, semen, fructus		La materia prima vegetale deve essere bollita oppure idrata e fatta rigonfiare
<i>Vigna angularis</i> (Willd.) Ohwi & H.	Leguminosae	<i>Phaseolus chrysanthos</i> Savi	semen		
Oboshi			flos		
<i>Viola canina</i> L.	Violaceae		herba cum floribus, rhizoma		
<i>Viola odorata</i> L.	Violaceae		herba cum floribus, flos		
<i>Viola palustris</i> L.	Violaceae		folium, ramus, herba, surculi		
<i>Viola tricolor</i> L.	Violaceae		flos, folium, fructus, radix		
<i>Viscum album</i> L.	Santalaceae		fructus		
<i>Vitex agnus-castus</i> L.	Lamiaceae		gemma, folium, fructus, semen, oleum		
<i>Vitex trifolia</i> L.	Lamiaceae		flos, herba, radix		
<i>Vitis lambrusca</i> L.	Vitaceae		flos		
<i>Vitis vinifera</i> L.	Vitaceae		folium, flos, herba		
<i>Withania somnifera</i> (L.) Donal	Solanaceae		fructus, cortex		
<i>Xeranthemum annuum</i> L.	Compositae		cortex, fructus, semen		
<i>Yucca filamentosa</i> L.	Asparagaceae		fructus		
<i>Yucca schottigera</i> Rozelex Origies	Asparagaceae		flos, fructus, stigmata, radix		
<i>Zanthoxylum aconitopodium</i> DC.	Rutaceae		rhizoma, aetheroleum		
<i>Zanthoxylum armatum</i> Mill.	Rutaceae		herba cum floribus, cortex, fructus, semen,		
<i>Zanthoxylum officinale</i> Rosc.	Rutaceae		folium		
<i>Zea mays</i> L.	Poaceae	<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i> (Sturtev.) L.H. Bailey			
<i>Zingiber officinale</i> Rosc.	Zingiberaceae				
<i>Ziziphus jujuba</i> Mill.	Rhamnaceae				



ALLEGATO 1				
FUNGHI				
NOME BOTANICO	FAMIGLIA	SINONIMO	PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA	NOTE
<i>Agaricus blazei</i> Murrill	Agaricaceae		sporophorum	
<i>Auricularia auricula-judae</i> (Bull.) Quél	Auriculariaceae		sporophorum	
<i>Auricularia nigricans</i> (Sw.) Birkebak	Auriculariaceae	<i>Auricularia polytricha</i> (Mont.) Sacc.	sporophorum	
<i>Bovista plumbea</i> Pers.	Agaricaceae		sporophorum	
<i>Coprinus comatus</i> (O.F. Mull.) Pers	Agaricaceae		sporophorum	
<i>Cordyceps sinensis</i> (Berk.) Sacc.	Ophiocordycipitaceae	<i>Paecilomyces hepiali</i> Q.T. Chen & R.Q. Dai	fungus	
<i>Fomes fomentarius</i> (L.) Fr.	Polyporaceae		sporophorum	
<i>Phellinus ignarius</i> (L.) Quél	Hymenochaetaceae	<i>Fomes ignarius</i> (L.) Fr.	sporophorum	
<i>Hericium erinaceus</i> (Bull.) Pers.	Hericiaceae		sporophorum	
<i>Ganoderma lucidum</i> (Curtis) P. Karst.	Ganodermataceae		sporophorum	
<i>Grifola frondosa</i> (Dickx.) Gray	Meripilaceae		sporophorum	
<i>Grifola umbellata</i> (Pers.) Pilat	Polyporaceae		sporophorum	
<i>Inonotus obliquus</i> (Fr.) Pilat	Hymenochaetaceae		sporophorum	
<i>Lasiosphaeria gigantea</i> (Batsch) F. Smarda	Lasiosphaeriaceae		sporophorum	
<i>Lentinula edodes</i> (Berk.) Pegler	Omphalotaceae		sporophorum	
<i>Pleurotus ostreatus</i> (Jacq.) Kumm.	Pleurotaceae		sporophorum	
<i>Polyporus umbellatus</i> (Pers.) Fr.	Polyporaceae	<i>Grifola umbellata</i> (Pers.) Pilat	sporophorum	
<i>Trametes suaveolens</i> (L.) Fr.	Polyporaceae		sporophorum	
<i>Wolfiporia cocos</i> (F.A. Wolf) Ryvarden & Gilb.	Polyporaceae	<i>Portia cocos</i> F.A. Wolf, <i>Wolfiporia extensa</i> (Peck) Ginss	sclerotium	



ALLEGATO 1

LEGENDA


PARTE USATA	SIGNIFICATO
Aetheroleum	Olio essenziale
Aetheroleum ex pericarpo	Olio essenziale ottenuto da pericarpo
Albumen seminis	Endosperma del seme
Amylum	Amido
Amylum ex medulla	Amido ottenuto da midollo
Balsamum	Balsamo
Bulbus	Bulbo
Capitula	Capolini: infiorescenze
Caulis	Caule: fusto di pianta erbacea
Caulis (cladodium)	Caule (cladodio): fusto o rametto verde, che somiglia ed ha le funzioni di una foglia.
Caulis cum floribus	Caule con fiori
Conus	Cono detto anche pigna: fiore o infiorescenza simile a una spiga con brattee ed assi legnose e persistenti
Cortex	Corteccia
Cortex arboris	Corteccia dell'albero
Cortex ex radicibus	Corteccia ottenuta dalle radici
Cortex ex ramis	Corteccia ottenuta dai rami
Cortex ex trunco	Corteccia ottenuta dal tronco
Cortex sine subere	Corteccia privata del sughero (aubier)
Cyanobacteria	Cianobatterio
Embryo	Embrione
Falsus-fructus	Falso-frutto
Falsus-fructus (pomum)	Falso frutto (pomo)
Flos	Fiori
Folium	Apparato fogliare sovente di pianta arborea (solo verde)



Folium cum floribus	Foglie con fiori
Fructus	Comprende sia il frutto che i semi contenuti. Ad es. nelle famiglie: Lamiaceae, Apiaceae, Asteraceae, Poaceae il frutto è piccolo e secco, commercialmente viene definito "seme", tuttavia è un frutto
Fructus (pars media fructus)	Frutto (parte intermedia del frutto)
Fructus (pericarpium et semen)	Frutto (pericarpo e seme)
Fructus densatus	Concentrato dei frutti
Fructus germinatus (malto)	Frutto germinato (malto)
Fructus immaturus	Frutto immaturo
Fructus sine semine	Frutto senza seme
Fungus	Intero corpo fungino
Galbuli	Semi del ginepro, commercialmente definiti "bacche"
Galla	Galla
Gelum sine cute	Gel senza epidermide
Gemma	Gemma
Gemma florum	Gemma dei fiori
Germen	Germe
Gummi	Gomma
Gummi ex ramis	Gomma ottenuta dai rami
Gummi ex seminibus	Gomma ottenuta dai semi
Gummi-resina	Gommo-resina
Herba	Parte aerea (solo verde)
Herba cum floribus	Parte aerea con fiori
Herba cum floribus (capitula)	Parte aerea con fiori (capolini)
Herba cum radicibus	Parte aerea con radici
Hypogaeus caulis	Caule ipogeo
Involucrum seminis	Involucro del seme
Latex	Lattice



Lignum	Legno
Lignum (lympha)	Legno (linfa)
Lignum duramen sine fermento	Legno duramen non fermentato
Ligula	Fiori ligulati
Lympha	Linfa
Lympha (succus)	Linfa (succo)
Manna	Manna
Oleum	Olio
Oleum ex semine	Olio ottenuto da seme
Oleum germinis	Olio ottenuto dal germe
Oleum-gummi-resina	Oleo-gommo-resina
Oleum-resina	Oleo-resina
Pedunculus	Peduncolo
Pericarpum	Pericarpo: parte esterna del frutto
Pericarpum (macis)	Pericarpo (macis)
Pinea	Pigna
Pix	Catrame vegetale
Pollen	Polline
Pulpa fructus	Polpa del frutto
Pulpa fructus sine pericarpio	Polpa del frutto senza pericarpo
Pulvis	Polvere
Radiculae	Radichette
Radix	Radice
Radix tuberosa	Radice tuberizzata
Rami adunci	Rami ricurvi e adunchi
Ramulus	Giovane ramo
Ramus	Ramo
Ramus cum foliis et floribus	Ramo con foglie e fiori
Resina	Resina
Resina (labdanum)	Resina (labdano)
Resina ex cortice	Resina ottenuta dalla corteccia
Rhizoma	Rizoma



Rhizoma cum radicibus	Rizoma con radici
Sarmentum	Sarmento: ramoscello lungo e flessibile
Sclerotium	Sclerozio
Semen	Seme
Semen (galbuli)	Semi (galbuli)
Semen germinatum	Seme germinato
Sporae	Spore
Sporophorum	Corpo fruttifero fungino
Spuma	Purea
Stigmata	Stimmi
Stipites	Stipiti: fusti di piante non lignificate
Stipites cum foliis et floribus	Stipiti con foglie e fiori
Stolones	Stoloni
Strobilus	Strobilo: cono o pigna
Succus	Succo
Succus ex foliis	Succo ottenuto dalle foglie
Succus ex fructus	Succo ottenuto dal frutto
Succus inspissatus	Succo concentrato
Summitas	Sommità
Summitas cum floribus	Parte apicale di una pianta solitamente erbacea, con foglie, fusti erbacei e fiori
Surculi	Giovani rami
Surculi ex radicibus	Giovani getti radicali
Tegumen seminis	Tegumento del seme
Thallus	Tallo: corpo di un'alga, di un fungo, di un lichene oppure di un muschio
Thallus (singulae cellulae)	Tallo (singola cellula)
Truncus	Tronco
Tuber	Tubero

ALLEGATO 2

DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO DELL'IMPIEGO DI SOSTANZE
E PREPARATI VEGETALI NEGLI INTEGRATORI ALIMENTARI

Il presente allegato fornisce specifiche indicazioni sulla documentazione da predisporre e sulle procedure da seguire per l'impiego negli integratori alimentari di sostanze e preparati vegetali, comunemente definiti "botanicals" nell'Unione europea, in riferimento alla loro natura, al processo produttivo e al prodotto finito che se ne ottiene(1).

Gli operatori del settore alimentare (OSA) devono tenere a disposizione delle Autorità di controllo la documentazione in questione per dimostrare la conformità di ciascun integratore alimentare notificato alle disposizioni applicabili della legislazione alimentare vigente(2). Tale documentazione, che all'occorrenza va aggiornata, deve essere tenuta a disposizione delle Autorità competenti ai fini del controllo ufficiale in formato elettronico o in formato cartaceo.


1. Definizione

Per «sostanza e preparato vegetale» si intende:

un ingrediente vegetale, ovvero la «droga vegetale» ovvero la pianta in toto o sue parti (intere, a pezzi o tagliate) in forma non trattata, generalmente essiccati;

(1) Ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) 178/2002

(2) Ai sensi dell'art. 10, paragrafo 4 del decreto legislativo n. 169/2004 sugli integratori alimentari di attuazione della direttiva 2002/46/CE



un preparato vegetale ottenuto sottoponendo l'ingrediente vegetale a vari trattamenti (ad esempio: estrazione, distillazione, spremitura, frazionamento, purificazione, concentrazione, fermentazione, triturazione e polverizzazione).

2. Informazioni sulla pianta

2.1 Identificazione

Nome scientifico (famiglia, genere, specie, varietà)

Nome comune o commerciale

Parte utilizzata (es. radici, rizoma, foglie, sommità fiorite, pianta intera, frutti, semi, ecc.)

Origine geografica (continente, paese o regione)

Condizioni di coltivazione e periodo di raccolta, processo agricolo

2.2 Database per l'identificazione

Per l'identificazione botanica della pianta e del conseguente nome scientifico corretto si può fare riferimento ai seguenti data base:

www.theplantlist.org

www.ars-grin.gov

www.algaebase.org

www.indexfungorum.org

www.lichens.ie

3. Informazioni sulla sostanza o il preparato vegetale come materia prima

3.1. Descrizione del processo di preparazione e trasformazione e della materia prima

Descrizione del processo di preparazione(3): es. raccolta, lavaggio, asciugatura, estrazione, distillazione, eventuale purificazione, procedure di conservazione, eventuali solventi utilizzati;

Descrizione delle procedure di manipolazione, trasporto, stoccaggio;

Descrizione della forma commerciale: es. polvere, sospensione, soluzione;

Descrizione elementi caratteristici: identificazione dei componenti caratterizzanti, quantificazione dei markers principali ove applicabile o rapporto estratto/droga, componenti indesiderati o tossici (%);

Specifiche fisiche e chimiche in conformità a standard di riferimento (interni, farmacopee ecc.) che includano i criteri ed i metodi di identificazione e di dosaggio dei markers (responsabili degli effetti fisiologici e altri eventuali markers) e se del caso di componenti responsabili di effetti indesiderabili;

Carica batterica, funghi compresi;

Conservanti e/o altri additivi aggiunti;

Eventuali processi di eliminazione dei componenti indesiderati o tossici.

3.2. Impiego tradizionale e storia di consumo

Sono impiegabili negli integratori alimentari sostanze e preparati derivanti da piante e parti ammesse che hanno maturato una storia tradizionale di consumo significativo come prova della loro sicurezza.

L'impiego di sostanze o preparati vegetali derivanti da piante e parti ammesse ottenuti secondo modalità di preparazione diverse da quelle usuali, tali determinare profili di composizione diversi da quelli collaudati nella sicurezza dalla storia di consumo negli integratori alimentari, richiede l'applicazione del regolamento (UE) 2015/2283 sui novel food.

4. Informazioni sul prodotto finito

4.1 Processo di fabbricazione

Descrizione del processo di fabbricazione e dei piani di autocontrollo;

Criteri di standardizzazione: componenti caratterizzanti (rapporto droga/estratto, componenti responsabili degli effetti fisiologici, altri costituenti), componenti responsabili di eventuali effetti indesiderabili;

(3) Per i preparati vegetali deve essere indicata la tipologia dell'estratto o del distillato e il metodo di estrazione/distillazione, utilizzando ove presenti metodi riportati nelle Farmacopee nazionali e/o in quella europea, monografie ESCOP e similari.

Specifiche e descrizione della composizione e del suo razionale (livello quantitativo per dose giornaliera raccomandata riferita ai componenti responsabili dell'effetto fisiologico e ai componenti responsabili di eventuali effetti indesiderati);

Criteri di purezza (microbiologica, metalli pesanti, solventi, residui, altri contaminanti, irraggiamento)

Analisi dei rischi e della sicurezza del prodotto nelle condizioni d'impiego consigliate (effetto, dose giornaliera raccomandata)(4)

Possibili interazioni tra le sostanze e i preparati vegetali impiegati come ingredienti con altri costituenti del prodotto, nonché con altri costituenti della dieta o con farmaci;

Studi di stabilità e condizioni di conservazione;

Materiali di confezionamento utilizzati;

Sorveglianza post commercializzazione dell'integratore alimentare(5)

18A06095

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 20 agosto 2018.

Revoca dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 14, comma 15, della legge 526/1999 per la DOP «Melanzana Rossa di Rotonda» conferito al Consorzio di tutela della Melanzana Rossa di Rotonda DOP con decreto ministeriale 28 febbraio 2012 e rinnovato con decreto 24 ottobre 2015.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV

DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea – legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000 e s.mi., pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

(4) Si richiamano a tal fine in particolare i seguenti documenti dell'EFSA: «Guidance on safety assessment of botanicals and botanical preparations intended for use as ingredients in food supplements» «Compendium of botanicals reported to contain naturally occurring substances of possible concern for human health when used in food and food supplements»

(5) L'OSA è tenuto a monitorare la sicurezza degli integratori alimentari immessi sul mercato sulla base dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche. Al riguardo, è tenuto a comunicare al Ministero della Salute (DGISAN-Ufficio 4) eventuali nuovi dati a sua conoscenza su effetti collaterali o inattesi delle sostanze e dei preparati vegetali impiegati nei propri prodotti.

